

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	30-09-2026 15:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	01-10-2026 15:00:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	120 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Ministry Of Defence
विभाग का नाम/Department Name	Department Of Military Affairs
संगठन का नाम/Organisation Name	Hqids
कार्यालय का नाम/Office Name	*****
शिकायत निवारण के संपर्क विवरण/ Contact details of Grievance redressal	HOD Email id :avinash.mathews@navy.gov.in Buyer Email id: ankit.gaur10@navy.gov.in
कुल मात्रा/Total Quantity	2743
	EK3010B-5050810000 WASHER COPPER , EK3010B-7448061000 ENGINE OVER SPEED PICKUP , EK3010B-7605623000 OIL MIST DETECTOR , EK3010B-7608034000 SERVO LOCKER , EK3010B-7608075000 DRIVE FOR BARRING GEAR , EK3010B-EX04500103 SIGNAL ISOLATOR 4-20MA 4 -20MA 420MA LOOP POWERED , ES6031D-2709050000 CON ROD ASSLY STRAIGHT CUT , ES6031D-7448006000 PICK PLUG SVEM , ES6031D-7601801000 MAIN BEARING TEMP PROBE , ES6031D-7605904000 SENSOR FOR EXH TEMP TC , ES6031D-7606007000 PRESSURE TRANSMITTER , ES6031D-7607175000 TC SPEED SENSOR , ES6031D-7650281000 STC LIMIT SWITCH , ES6031D-7653890000 PRESSURE REDUCING VALVE 4023BAR , ES6031D-7651330000 TEMP SENSOR , ES6031D-7690169000 CONNECTING CABLE PCL LOGIC INPUT , ES6031D-7690166000 16 ANALOG INPUT CARD , ES6031D-7690167000 CONNECTING CABLE , ES6031D-7690164000 CONNECTING CABLE UNITEL WAY , ES6031D-7690157000 SUPPLY BOARD , ES6031D-7690171000 CONNECTION SUBBASE PCL LOGIC INPUT , ES6031D-7690176000 SCREW CONNECTOR , ES6031D-7690177000 CONNECTOR , ES6031D-7690178000 LINE TERMINATORS , ES6031D-7690173000 ANALOG INPUT FIELD MODULE TYPE 170AAIO3000 SLAVE 170FNT11001 , ES6031D-7690185000 SIGNALLING LIGHT , ES6031D-7690186000 LAMP , ES6031D-7690182000 MANOMETER 0 -10 BAR , ES6031D-7690180000 INDICATOR CL 1 POINT 5 DIN96 90 DEGREE , ES6031D-7690181000 MANOMETER 0-40 BAR , ES6031D-7690193000 BI POLARY FUSE HOLDER , ES6031D-7690188000 FLASHING LIGHT , ES6031D-7690419000 AE

विड विवरण / Bid Details	
वस्तु श्रेणी /Item Category	24 BYE 24 POWER SUPPLY ACTUATOR , ES6031D-7690442000 PNEUMATIC DISTRIBUTOR SOCKET , ES6031D-7690711000 SWITCH DISCONNECTOR FUSE , ES6031D-7690469000 CABLE 19128 , ES6031D-7690722000 INDICATING LAMP 240V AC GREEN , ES6031D-7690719000 POWER CONTACTOR , ES6031D-7690717000 FUSE BASE , ES6031D-7690718000 POWER CONTACTOR , ES6031D-7690714000 PUSH BUTTON , ES6031D-7690729000 POWER TERMINALS , ES6031D-7690725000 MOTOR PROTECTION RELAY , ES6031D-7690906000 AIP , ES6031D-7690905000 ATP THRESHOLDS TEMPERATURE CARD , ES6031D-7690903000 SE CARD , ES6031D-7690902000 SPH LUBE OIL SAFETY CARD , ES6031D-7690917000 PCMCIA CARD , ES6031D-7690916000 COMMUNICATION MODULE , ES6031D-7690915000 FLASH CARD 64K , ES6031D-7690914000 PROCESSOR , ES6031D-7690911000 ACM ACTUATOR SAFETY CARD , ES6031D-8171118000 PRESSURE GAUGE 0 -60 BARS , EK3010B-5050612000 WASHER PLAIN , EK3010B-7902965000 STUD , ES6031D-7601551000 IMPELLER , ES6031D-7602455000 IMPELLER , ES6031D-7651411000 FILTERMIST FX4000 UNIT , ES6031D-7690175000 FIELD COMMUNICATION MODULE 170FNT11001 , ES6031D-7690430000 MANOMETER FOR AIR FILTER , ES6031D-7690427000 DISPLAYING AND PROTECTION MODULE , ES6031D-7690439000 SOLENOID VALVE , ES6031D-7690908000 ICM SAFETY STOP CARD 4 CHANNEL , ES6031D-7690904000 MTP BEARING TEMPERATURE CARD , EK3010B-505043000 BANJO BOLT M12X1 5 , EK3010B-5050820000 WASHER COPPER , EK3010B-5060104000 CORE PLUG HEX HEAD 1 BYE 2 , EK3010B-7536522000 PIPE CLAMP , EK3010B-7535201000 TEMPERATURE SENSOR BRG TEMP SENSOR , EK3010B-7902903000 SEAT INLET VALVE , EK3010B-7903476000 PRC GLUE , EK3010B-7910101000 SHEATHED INJECTION PIPE , EK3010B-7942303000 JOINT-GLACIER FILTER , EK3010B-7942302000 O RING FOR GLACIER FILTER , EK3010B-8202035125 K COOL SUPER PLUS 50-50 PREMIX 25 LTR CAN , EK3010B-F637716000 JUPITOR BOLT CLAMP S F 83MM , ES6031D-1355053 PACKING PERFORM , ES6031D-182149 SEAL , ES6031D-182829 PACKING O RING , ES6031D-182345 O RING , ES6031D-206564 GASKET , ES6031D-206269 RING , ES6031D-206268 GASKET , ES6031D-206165 GASKET , ES6031D-2702025000 ROLLER TAPET ASSEMBLY , ES6031D-355827 HOSE FLEXIBLE SUNCTION , ES6031D-5001012045 STUD M12X1 POINT 75X45-8 POINT 8 , ES6031D-5003710000 SELF LOCKING NYLOCK NUT-M10 , ES6031D-5007614070 ALLEN SCREW , ES6031D-5052921000 BALL , ES6031D-540016 ROUND SEAL RING , ES6031D-7410344000 AIR STARTING PIPE , ES6031D-7429805000 CONTACT XCK M1 D10 , ES6031D-7432631000 DRIVE SHAFT WITH U PINION 1028 X , ES6031D-7450162000 O RING FOR AIR OPERATED O BYE SOLENOID , ES6031D-75328050000 SEA WATER PUMP ASSEMBLY , ES6031D-7532805000 END SECTION T B SIDE , ES6031D-7536210000 FUEL FEED PUMP ASSLY FOR CLOCKWISE ENG , ES6031D-7551415000 PREHEATER THERMOSTAT 0-100 DEG , ES6031D-7552508000 PR SWITCH 4140-C-K-1-E-21-AAO 1 POINT 6 BAR MIN , ES6031D-7552506000 PR SWITCH 1 POINT 2BAR MIN , ES6031D-7552512000 PR SWITCH 4140-C-K-1-E-22-AAO 4 POINT 1B , ES6031D-7552511000 PR SWITCH 4140-C-K-1 E-21-AAO 3 POINT 0B , ES6031D-7596309000 PRESS INDICATOR 4-20 MA 72X72 0-25 BAR , ES6031D-7596384000 MICRO PCB , ES6031D-7596708000 FILTER 30

बिड विवरण / Bid Details	BAR, ES6031D-7596809000 KEY BOARD WITH 12 KEYS WITH SOLENOID , ES6031D-759124000 PRESSURE SWITCH 0 POINT 5 BAR , ES6031D-759136000 LIMIT SWITCH , ES6031D-7597164000 PRESSOR REGULATOR 7 BAR , ES6031D-7597182000 PRESS GAUGE 0-10 BAR , ES6031D-7602706000 CAP PLUG , ES6031D-7602732000 VALVE GUIDE EXHAUST , ES6031D-7605679000 FILTER FOR PRESSURE REDUCER OF OMD , ES6031D-7605903000 EXHAUST TEMPERATURE SENSOR , ES6031D-7607365000 THURSTING RING , ES6031D-7690165000 CONNECTING BOX BUS TAP LINK , ES6031D-7690163000 CONNECTING CABLE EC TO PCL RS 485 , ES6031D-7690418000 AE 24 BYE 15 POWER SUPPLY , ES6031D-7690179000 INDICATOR CL 1 POINT 5 DIN96 240 DEGREE , ES6031D-7690406000 RELAY , ES6031D-7690413000 GAL VANIC INSULATOR , ES6031D-7690408000DISTRIBUTOR ISO ELECTRO PNEUMATIC ELECTRIC , ES6031D-7690436000 SOCKET FOR PRESSURE SENSOR OR SWITCH , ES6031D-7690435000 PRESSURE SENSOR 0-10 BAR 4-20MA , ES6031D-7690434000 PRESSURE SWITCH , ES6031D-7690468000 HOUR COUNTER , ES6031D-7690721000 INDICATING LAMP 240V AC RED , ES6031D-7690713000 PUSH BUTTON , ES6031D-7690712000 POWER FUSE 32A , ES6031D-7690724000 SELECTOR SWITCH , ES6031D-7690731000 VOLTAGE MONITORING RELAY , ES6031D-7690728000 CONTROL TERMINALS , ES6031D-7690726000 THERMISTOR PROTECTION RELAY , ES6031D-7902956000 WASHER , ES6031D-7690918000 HUMAN MACHINE INTERFACE , ES6031D-7916111000 SAFETY VALVE DEVICE ON FUEL , ES6031D-7972005000 SAFETY VALVE , ES6031D-8130239000 FLEXIBLE HOSE FOR FULE RETURN , ES6031D-8191261000 INDICATION LAMP GREEN , ES6031D-EX00100003 TURBOCHARGER SPEED MONITORING SYSTEM FOR 10B-500ES1000 WITH TURBOCHARGER
	EK3010B-7448061000 ENGINE OVER SPEED PICKUP, EK3010B-7605623000 OIL MIST DETECTOR, EK3010B-7608034000 SERVO LOCKER, EK3010B-7608075000 DRIVE FOR BARRING GEAR, EK3010B-EX04500103 SIGNAL ISOLATOR 4 20MA 4-20MA 420MA LOOP POWERED , ES6031D-2709050000 CON ROD ASSLY STRAIGHT CUT, ES6031D-7448006000 PICK PLUG SVEM, ES6031D-7601801000 MAIN BEARING TEMP PROBE , ES6031D-7605904000 SENSOR FOR EXH TEMP TC, ES6031D-7606007000 PRESSURE TRANSMITTER, ES6031D-7607175000 TC SPEED SENSOR, ES6031D-7650281000 STC LIMIT SWITCH, ES6031D-7653890000 PRESSURE REDUCING VALVE 4023BAR, ES6031D-7651330000 TEMP SENSOR, ES6031D-7690169000 CONNECTING CABLE PCL LOGIC INPUT, ES6031D-7690166000 16 ANALOG INPUT CARD, ES6031D-7690167000 CONNECTING CABLE, ES6031D-7690164000 CONNECTING CABLE UNITEL WAY, ES6031D-7690157000 SUPPLY BOARD, ES6031D-7690171000 CONNECTION SUBBASE PCL LOGIC INPUT, ES6031D-7690176000 SCREW CONNECTOR, ES6031D-7690177000 CONNECTOR, ES6031D-7690178000 LINE TERMINATORS, ES6031D-7690173000 ANALOG INPUT FIELD MODULE TYPE 170AAIO3000 SLAVE 170FNT11001, ES6031D-7690185000 SIGNALLING LIGHT, ES6031D-7690186000 LAMP, ES6031D-7690182000 MANOMETER 0 - 10 BAR, ES6031D-7690180000 INDICATOR CL 1 POINT 5 DIN96 90 DEGREE, ES6031D-7690181000 MANOMETER 0-40 BAR, ES6031D-7690193000 BI POLARY FUSE HOLDER, ES6031D-7690188000 FLASHING LIGHT , ES6031D-7690419000 AE 24 BYE 24 POWER SUPPLY ACTUATOR, ES6031D-7690442000 PNEUMATIC DISTRIBUTOR SOCKET,

बिड विवरण / Bid Details	ES6031D-7690711000 SWITCH DISCONNECTOR FUSE, ES6031D-7690469000 CABLE 19128, ES6031D-7690722000 INDICATING LAMP 240V AC GREEN, ES6031D-7690719000 POWER CONTACTOR, ES6031D-7690717000 FUSE BASE, ES6031D-7690718000 POWER CONTACTOR , ES6031D-7690714000 PUSH BUTTON, ES6031D-7690729000 POWER TERMINALS , ES6031D-7690725000 MOTOR PROTECTION RELAY, ES6031D-7690906000 AIP, ES6031D-7690905000 ATP THRESHOLDS TEMPERATURE CARD , ES6031D-7690903000 SE CARD , ES6031D-7690902000 SPH LUBE OIL SAFETY CARD, ES6031D-7690917000 PCMCIA CARD, ES6031D-7690916000 COMMUNICATION MODULE, ES6031D-7690915000 FLASH CARD 64K, ES6031D-7690914000 PROCESSOR, ES6031D-7690911000 ACM ACTUATOR SAFETY CARD, ES6031D-8171118000 PRESSURE GAUGE 0 60 BARS, EK3010B-5050612000 WASHER PLAIN, EK3010B-7902965000 STUD, ES6031D-7601551000 IMPELLER, ES6031D-7602455000 IMPELLER, ES6031D-7651411000 FILTERMIST FX4000 UNIT, ES6031D-7690175000 FIELD COMMUNICATION MODULE 170FNT11001, ES6031D-7690430000 MANOMETER FOR AIR FILTER, ES6031D-7690427000 DISPLAYING AND PROTECTION MODULE, ES6031D-7690439000 SOLENOID VALVE, ES6031D-7690908000 ICM SAFETY STOP CARD 4 CHANNEL, ES6031D-7690904000 MTP BEARING TEMPERATURE CARD , EK3010B-505043000 BANJO BOLT M12X1 5, EK3010B-5050820000 WASHER COPPER, EK3010B-5060104000 CORE PLUG HEX HEAD 1 2, EK3010B-7536522000 PIPE CLAMP, EK3010B-7535201000 TEMPERATURE SENSOR BRG TEMP SENSOR, EK3010B-7902903000 SEAT INLET VALVE, EK3010B-7903476000 PRC GLUE, EK3010B-7910101000 SHEATHED INJECTION PIPE, EK3010B-7942303000 JOINT-GLACIER FILTER, EK3010B-7942302000 O RING FOR GLACIER FILTER, EK3010B-8202035125 K COOL SUPER PLUS 50 50 PREMIX 25 LTR CAN, EK3010B-F637716000 JUPITOR BOLT CLAMP S F 83MM, ES6031D-1355053 PACKING PERFORM, ES6031D-182149 SEAL, ES6031D-182829 PACKING O RING, ES6031D-182345 O RING, ES6031D-206564 GASKET, ES6031D-206269 RING, ES6031D-206268 GASKET, ES6031D-206165 GASKET, ES6031D-2702025000 ROLLER TAPET ASSEMBLY, ES6031D-355827 HOSE FLEXIBLE SUNCTION, ES6031D-5001012045 STUD M12X1 POINT 75X45-8 POINT 8, ES6031D-5003710000 SELF LOCKING NYLOCK NUT-M10, ES6031D-5007614070 ALLEN SCREW, ES6031D-5052921000 BALL, ES6031D-540016 ROUND SEAL RING, ES6031D-7410344000 AIR STARTING PIPE, ES6031D-7429805000 CONTACT XCK M1 D10, ES6031D-7432631000 DRIVE SHAFT WITH U PINION 1028 X, ES6031D-7450162000 O RING FOR AIR OPERATED O BYE SOLENOID, ES6031D-75328050000 SEA WATER PUMP ASSEMBLY, ES6031D-7532805000 END SECTION T B SIDE, ES6031D-7536210000 FUEL FEED PUMP ASSLY FOR CLOCKWISE ENG, ES6031D-7551415000 PREHEATER THERMOSTAT 0-100 DEG, ES6031D-7552508000 PR SWITCH 4140-C-K-1-E-21-AAO 1 POINT 6 BAR MIN, ES6031D-7552506000 PR SWITCH 1 POINT 2BAR MIN, ES6031D-7552512000 pr switch 4140-C-K-1-E-22-AAO 4 POINT 1B, ES6031D-7552511000 PR SWITCH 4140-C-K-1 E-21-AAO 3 POINT 0B, ES6031D-7596309000 PRESS INDICATOR 4-20 MA 72X72 0-25 BAR, ES6031D-7596384000 MICRO PCB, ES6031D-7596708000 FILTER 30 BAR, ES6031D-7596809000 KEY BOARD WITH 12 KEYS WITH SOLENOID, ES6031D-759124000 PRESSURE SWITCH 0.5 BAR, ES6031D-759136000 LIMIT SWITCH, ES6031D-
GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग्स / Searched Strings used in GeMARPTS	

बिड विवरण / Bid Details	7597164000 PRESSOR REGULATOR 7 BAR, ES6031D-7597182000 PRESS GAUGE 0-10 BAR, ES6031D-7602706000 CAP PLUG, ES6031D-7602732000 VALVE GUIDE EXHAUST, ES6031D-7605679000 FILTER FOR PRESSURE REDUCER OF OMD, ES6031D-7605903000 EXHAUST TEMPERATURE SENSOR, ES6031D-7607365000 THURSTING RING, ES6031D-7690165000 CONNECTING BOX BUS TAP LINK, ES6031D-7690163000 CONNECTING CABLE EC TO PCL RS 485, ES6031D-7690418000 AE 24 BYE 15 POWER SUPPLY, ES6031D-7690179000 INDICATOR CL 1 POINT 5 DIN96 240 DEGREE, ES6031D-7690406000 RELAY, ES6031D-7690413000 GAL VANIC INSULATOR, ES6031D-7690408000DISTRIBUTOR ISO ELECTRO PNEUMATIC ELECTRIC, ES6031D-7690436000 SOCKET FOR PRESSURE SENSOR OR SWITCH, ES6031D-7690435000 PRESSURE SENSOR 0-10 BAR 4-20MA, ES6031D-7690434000 PRESSURE SWITCH, ES6031D-7690468000 HOUR COUNTER, ES6031D-7690721000 INDICATING LAMP 240V AC RED, ES6031D-7690713000 PUSH BUTTON, ES6031D-7690712000 POWER FUSE 32A, ES6031D-7690724000 SELECTOR SWITCH, ES6031D-7690731000 VOLTAGE MONITORING RELAY, ES6031D-7690728000 CONTROL TERMINALS, ES6031D-7690726000 THERMISTOR PROTECTION RELAY, ES6031D-7902956000 WASHER, ES6031D-7690918000 HUMAN MACHINE INTERFACE, ES6031D-7916111000 SAFETY VALVE DEVICE ON FUEL, ES6031D-7972005000 SAFETY VALVE, ES6031D-8130239000 FLEXIBLE HOSE FOR FULE RETURN, ES6031D-8191261000 INDICATION LAMP GREEN, ES6031D-EX00100003 TURBOCHARGER SPEED MONITORING SYSTEM FOR CORVETTES, ADDITIONAL CHARGES
	Searched String: EK3010B-5050810000 WASHER COPPER Enamelled Round Copper Wire as per IS 13730 (Part 0 / Sec 1), Plain Washer as per IS 2016, Fasteners - Single Coil Rectangular Section Spring Lock Washers as per IS 3063, Studs-IS:1862 Searched String: EK3010B-7448061000 ENGINE OVER SPEED PICKUP Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: EK3010B-7605623000 OIL MIST DETECTOR High Pressure Fire Fighting Hose - IS 14933, Explosives / Narcotics Trace Detector, Power Transformer, Oil immersed type, Neem Kernel Oil-IS:4765, Microscope immersion oil Searched String: EK3010B-7608034000 SERVO LOCKER Steel Cloth Lockers (V3), Fire - Resistant Hydraulic Fluids, (Part 2) as per IS 10532 Searched String: EK3010B-7608075000 DRIVE FOR BARRING GEAR Gear Lubricants for enclosed Industrial Gear Drives (V2) Conforming to IS 8406, Gear Lubricants For Enclosed Industrial Gear Drives conforming to IS 8406 Searched String: EK3010B-EX04500103 SIGNAL ISOLATOR 4 20MA 4-20MA 420MA LOOP POWERED

बिड विवरण/Bid Details	Signal Isolator
	Searched String: ES6031D-2709050000 CON ROD ASSLY STRAIGHT CUT Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7448006000 PICK PLUG SVEM Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7601801000 MAIN BEARING TEMP PROBE Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7605904000 SENSOR FOR EXH TEMP TC Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7606007000 PRESSURE TRANSMITTER Digital Pressure Transmitter, Pressure Calibrator Searched String: ES6031D-7607175000 TC SPEED SENSOR Wind Speed & Direction Sensor, Tool Kit for Cricket Bat Sports Goods- O.D.O.P UP Gov.(Meerut) Searched String: ES6031D-7650281000 STC LIMIT SWITCH Limit Switch, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, limit switch(NPCIL), Roller lever Limit Switch, Industrial composite color 3D Printer, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories, Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683, Antimicrobial Dressing (V2), Non Adherent Dressings (V2) Searched String: ES6031D-7653890000 PRESSURE REDUCING VALVE 4023BAR Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7651330000 TEMP SENSOR Temperature sensor, Temperature & Humidity Sensor Searched String: ES6031D-7690169000 CONNECTING CABLE PCL LOGIC INPUT ADSS Optical Fibre Cable For laying along Power line alignments Searched String: ES6031D-7690166000 16 ANALOG INPUT CARD Analog Transceiver - Handheld, Random Access Memory (RAM) Card (V2)

बिड विवरण / Bid Details	Searched String: ES6031D-7690167000 CONNECTING CABLE
	PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Cables, Converters and Adapters, Optical Fibre Cable for Networking, ADSS Optical Fibre Cable For laying along Power line alignments, Ethernet Cables Searched String: ES6031D-7690164000 CONNECTING CABLE UNITEL WAY ADSS Optical Fibre Cable For laying along Power line alignments Searched String: ES6031D-7690157000 SUPPLY BOARD File/Folder (V3), Computer Table (V3), Engineer's Pattern Drawing Boards, Modular Table / Meeting Table / Centre Table (V2), modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories Searched String: ES6031D-7690171000 CONNECTION SUBBASE PCL LOGIC INPUT Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7690176000 SCREW CONNECTOR Terminal Strip Connectors, 4.5mm Broad D.C. Plate with corresponding screws Searched String: ES6031D-7690177000 CONNECTOR Hose connector, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, SMA connector, Connector Glass, Laboratory Incubators, Electrical Power Connector, Standalone Needle Free Connector, Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683, Circular Socket or Connector, File/Folder (V3) Searched String: ES6031D-7690178000 LINE TERMINATORS Cables, Converters and Adapters, RF Terminals, Fiber Optic Patch Cord (V2), Copper (Ethernet) Patch Panel, Copper Patch Cord, ADSS Optical Fibre Cable For laying along Power line alignments, Ethernet Cables Searched String: ES6031D-7690173000 ANALOG INPUT FIELD MODULE TYPE 170AAIO3000 SLAVE 170FNT11001 Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7690185000 SIGNALLING LIGHT LED Signal Baton, LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II), Tapered Bearings as per IS 12102, Aviation Signal Light Gun, Solar Torch Light, LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II), Pneumatic Tyres for Commercial Vehicles - Diagonal and Radial Ply Marked to IS 15636 Searched String: ES6031D-7690186000 LAMP

बिड विवरण / Bid Details	
	Hand Lamp, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Inspection Lamp, Slit Lamp, Laboratory Incubators, Infrared Heat Lamp, Lamp Shades- Handicraft, Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683, Slit Lamp (V2), File/Folder (V3) Searched String: ES6031D-7690182000 MANOMETER 0 - 10 BAR Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Polyurethane Tube (V2), Potato Peeler Searched String: ES6031D-7690180000 INDICATOR CL 1 POINT 5 DIN96 90 DEGREE Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7690181000 MANOMETER 0-40 BAR Covered Electrodes for Manual Metal Arc Welding of Stainless Steel and Other Similar High Alloy Steel (V2) conforming to IS 5206 Searched String: ES6031D-7690193000 BI POLARY FUSE HOLDER Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7690188000 FLASHING LIGHT Body Worn LED Flashing Warning Light, LED Flash Light, Tapered Bearings as per IS 12102, LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II), LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) Searched String: ES6031D-7690419000 AE 24 BYE 24 POWER SUPPLY ACTUATOR ADSS Optical Fibre Cable For laying along Power line alignments Searched String: ES6031D-7690442000 PNEUMATIC DISTRIBUTOR SOCKET Automotive Vehicles - Pneumatic Tyres for Commercial Vehicles - Diagonal and Radial Ply as per IS 15636, Automotive Vehicles - Tubes for Pneumatic Tyres (V2) as per IS 13098 Searched String: ES6031D-7690711000 SWITCH DISCONNECTOR FUSE Isolator Switch (Switch Disconnecter) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), Switch Disconnectors and Fuse Combination Units (Switch Fuse Unit) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), Industrial composite color 3D Printer, Drop Out Fuses, Disconnectors (Isolators) for Working Voltage Up to and Including 1 kV Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories Searched String: ES6031D-7690469000 CABLE 19128

बिड विवरण / Bid Details	PVC Insulated, Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Cables, Converters and Adapters, ADSS
	Optical Fibre Cable For laying along Power line alignments, Ethernet Cables Searched String: ES6031D-7690722000 INDICATING LAMP 240V AC GREEN Solar Based Home Systems (Solar Power Packs): AC Models as per MNRE Specifications, LED Based Indicating Lamp for Panel Cut Outs Searched String: ES6031D-7690719000 POWER CONTACTOR ADSS Optical Fibre Cable For laying along Power line alignments, Vacuum Contactor Conforming To IS/IEC 60470, Solar Based Home Systems (Solar Power Packs): DC Models as per MNRE Specifications Searched String: ES6031D-7690717000 FUSE BASE Carriers and bases in rewirable type electric fuses conforming to IS 2086, Industrial composite color 3D Printer, Bench Vice, LED Based Information Display System, Solar Based Home Systems (Solar Power Packs): DC Models as per MNRE Specifications Searched String: ES6031D-7690718000 POWER CONTACTOR ADSS Optical Fibre Cable For laying along Power line alignments, Vacuum Contactor Conforming To IS/IEC 60470, Solar Based Home Systems (Solar Power Packs): DC Models as per MNRE Specifications Searched String: ES6031D-7690714000 PUSH BUTTON Emergency Push Button Switch, Lawn Mowers, telephone instrument single push button, Flameproof Control Station, Flushing Cistern, telephone instrument single push button one plus one and one plus, Pendant control station, Telephone Instrument - Corded and Cordless Searched String: ES6031D-7690729000 POWER TERMINALS ADSS Optical Fibre Cable For laying along Power line alignments, Solar Based Home Systems (Solar Power Packs): DC Models as per MNRE Specifications, Cable Termination Kit Suitable for Cables Up to and Including 33 kV (V2), Computer Power Cord Searched String: ES6031D-7690725000 MOTOR PROTECTION RELAY Digital Motor Protection Relays, Motor Protection Circuit Breaker (MPCB), Overload Relay, Static Protective Relays, Relay Testing Educational Kit, HT Motor Protection Fuse (BHEL), Relay Module, Single phasing preventer Relay (SPPR), Solar Photovoltaic Water Pumping Systems (V2) as per MNRE Specification, Voltage Monitor Relay Searched String: ES6031D-7690906000 AIP Aipan Products from Nainital - ODOP, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS

बिड विवरण / Bid Details	694 Laboratory Incubators, Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683, File/Folder (V3), Industrial composite color 3D Printer, Shovel Belcha as per IS 274 (Part 1, Part 2 and Part 3), Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, V - Belts - Endless V - Belt for Industrial Purposes as per IS 2494, Cables, Converters and Adapters
	Searched String: ES6031D-7690905000 ATP THRESHOLDS TEMPERATURE CARD Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7690903000 SE CARD PVC Card Printers, Wrought carbon Steel And Alloy Steel Pipe Fitting for Moderate And High Temperature Service, Sunshine Recorder Card Set-IS:7243, Cardamom Seed, Random Access Memory (RAM) Card (V2), Sensors for Continuous cardiac output monitor, Poly-pallets for bag storage godowns (V2) Conforming to IS 13664, Access Control System, Small Cardamom (छोटी इलाइची), Point of Sale (POS) Kiosk (V2) Searched String: ES6031D-7690902000 SPH LUBE OIL SAFETY CARD Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7690917000 PCMCIA CARD Random Access Memory (RAM) Card (V2), Cables, Converters and Adapters Searched String: ES6031D-7690916000 COMMUNICATION MODULE Interface module, PRAN: Processor and Network Module (NPCIL), ADSS Optical Fibre Cable For laying along Power line alignments, Solar Photovoltaic Modules / Panels - Crystalline silicon terrestrial Searched String: ES6031D-7690915000 FLASH CARD 64K Educational Flash Cards (V2), General Studies Flash (Preschool Kit), Smart Card (Scosta / Scosta - CL), Alphabet Flash Cards (Preschool Kit), Memory Cards (SD, microSD, CFexpress, XQD, SxS), Memory Card Reader (V2), Random Access Memory (RAM) Card (V2), Books and Flash Cards (By ICDS Bihar) Searched String: ES6031D-7690914000 PROCESSOR Automated tissue processor, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Computer Processors, Audio Digital Signal Processor, Laboratory Incubators, Automated Indirect Immunofluorescence Processor, Automated ELISA Processor (V2), Automatic X - Ray Film Processor, PRAN: Processor and Network Module (NPCIL), Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683 Searched String: ES6031D-7690911000 ACM ACTUATOR SAFETY CARD

बिड विवरण/Bid Details	Safety Footwear (V3) ISI marked to IS 15298 (Part 2)
	Searched String: ES6031D-8171118000 PRESSURE GAUGE 0 60 BARS Tyre Air Pressure Gauge, Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, High Pressure Breathing Air Compressor Petrol Engine Driven, Dial type indicating Pressure Gauges, Pressure Transducers, Pressure Calibrator Searched String: EK3010B-5050612000 WASHER PLAIN Plain Washer as per IS 2016, Endotracheal Tube - Sterile (Single Use), Studs-IS:1862, Plain Gauze Swab, Fasteners - Single Coil Rectangular Section Spring Lock Washers as per IS 3063, Disposable Tracheostomy Tube (V2) Searched String: EK3010B-7902965000 STUD Stud Assembly (OFB), Writing Pad Chair, Insulated Stud (BHEL), Terminal Ends for Aluminium Conductors of Insulated Cables (Compression Cable Lugs) Conforming To IS 8309, Stud with Nuts, Diode Stud Type(RINL), Insul twist stud and washer(IOCL), Stud/ Brooch Lapel Pin-Handicraft, Studs-IS:1862, Laboratory Incubators Searched String: ES6031D-7601551000 IMPELLER Stainless Steel Pump Impeller, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Laboratory Incubators, Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683, File/Folder (V3), Industrial composite color 3D Printer, Shovel Belcha as per IS 274 (Part 1, Part 2 and Part 3), Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, V - Belts - Endless V - Belt for Industrial Purposes as per IS 2494, Cables, Converters and Adapters Searched String: ES6031D-7602455000 IMPELLER Stainless Steel Pump Impeller, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Laboratory Incubators, Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683, File/Folder (V3), Industrial composite color 3D Printer, Shovel Belcha as per IS 274 (Part 1, Part 2 and Part 3), Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, V - Belts - Endless V - Belt for Industrial Purposes as per IS 2494, Cables, Converters and Adapters Searched String: ES6031D-7651411000 FILTERMIST FX4000 UNIT Executive Table (V4), Metal Storage Cabinet, Computer Table (V3) Searched String: ES6031D-7690175000 FIELD COMMUNICATION MODULE 170FNT11001 Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7690430000 MANOMETER FOR

बिड विवरण/Bid Details	AIR FILTER
	Vehicle Mounted Air Filter Searched String: ES6031D-7690427000 DISPLAYING AND PROTECTION MODULE Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7690439000 SOLENOID VALVE Solenoid Valve (V3), Safety Relief Valves- Spring Loaded, Solenoid Valve (V2), Solenoid Valve with Spring Return In/Exhaust, Auto Drain Trap Valve- Solenoid operated (To drain Water) for Oxygen Concentrator Searched String: ES6031D-7690908000 ICM SAFETY STOP CARD 4 CHANNEL Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7690904000 MTP BEARING TEMPERATURE CARD Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: EK3010B-505043000 BANJO BOLT M12X1 5 Permeable Nonwoven Surgical Adhesive Tape Conforming to IS 16948, Plain Washer as per IS 2016, Elastic Surgical Adhesive Tapes (V2), Correspondence Envelopes (V3) Conforming to IS 13892, Anaesthesia Workstation (V2), Plain Gauze Swab, Elastic Surgical Adhesive Tapes for Medical Use Conforming to IS 16470, Stainless Steel ANSI B16.5 Flange, Elastic Bandage Conforming to IS 16111, X-Ray Detectable Absorbent Cotton Gauze Conforming to IS 16950 Searched String: EK3010B-5050820000 WASHER COPPER Enamelled Round Copper Wire as per IS 13730 (Part 0 / Sec 1), Plain Washer as per IS 2016, Fasteners - Single Coil Rectangular Section Spring Lock Washers as per IS 3063, Studs-IS:1862 Searched String: EK3010B-5060104000 CORE PLUG HEX HEAD 1 2 Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: EK3010B-7536522000 PIPE CLAMP Pipe Clamps (V2), Pipe Clips, Unplsticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985, Hose Clamp as per IS 4762, Non - Smooth External Surface Pipe, Type B as per IS 16098, Surgical Clamps Searched String: EK3010B-7535201000 TEMPERATURE SENSOR BRG TEMP SENSOR Temperature sensor, Temperature controlled soldering station, Temperature & Humidity Sensor

बिड विवरण / Bid Details	Searched String: EK3010B-7902903000 SEAT INLET VALVE
GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS	Angle Seat Valve, Body Seat Ring For Non Return Valve- IS:5312, RESILIENT SEATED CAST IRON AIR RELIEF VALVES FOR WATER WORKS PURPOSES, Resilient Seated Cart Iron Air Relief Valves for Water Works Purposes as per IS:14845 (Latest), Hydrants (Landing Valve) as per IS 5290, Wheel Chairs (V2), Auditorium Chair (V2), Portable Toilet, Bicycle Air Pump Conforming To IS 9225
	Searched String: EK3010B-7903476000 PRC GLUE Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer
	Searched String: EK3010B-7910101000 SHEATHED INJECTION PIPE Amphotericin B Injection (V2), Unplsticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985, Non - Smooth External Surface Pipe, Type B as per IS 16098, Pipe Fitting For Carbon Steel Forgings For Piping Applications
	Searched String: EK3010B-7942303000 JOINT-GLACIER FILTER Unplsticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985, Laboratory Glassware Bottles (Conical Neck Bottles) as per IS 1388 (Part 2), Laboratory Graduated Cylinders as per IS 878, Bacterial / Viral Filters (V2)
	Searched String: EK3010B-7942302000 O RING FOR GLACIER FILTER NBR O - Ring for Self Closing Valves of LPG Cylinders, Unplsticized PVC Pipes for Water Supply conforming to IS 4985, Fluid Power Systems O-Rings Conforming to IS 17891
	Searched String: EK3010B-8202035125 K COOL SUPER PLUS 50 50 PREMIX 25 LTR CAN Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer
	Searched String: EK3010B-F637716000 JUPITOR BOLT CLAMP S F 83MM Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer
	Searched String: ES6031D-1355053 PACKING PERFORM D-Mannitol, Absorbent Cotton (Sterile and Non-Sterile) for Medical Use Conforming to IS 16468, MIG WELDING WIRE, Solar Based Home Systems (Solar Power Packs): DC Models as per MNRE Specifications, Glucometer Strips, Flowable Dental Composite Resin
	Searched String: ES6031D-182149 SEAL Puf Seal, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, BEARING ISOLATOR, Freight Containers - High Security Cable Seal as per IS 17381:2021, Bolt / Bullet Seal, Laboratory Incubators, D Seal (Rubber), Plastic Grip Seal, Standardized Self Locking Single Use Plastic Seals (Pull Tight Seal) as per Postal Department specification, Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to

बिड विवरण/Bid Details	IS 15683
	Searched String: ES6031D-182829 PACKING O RING O-Ring Kit, Nitrile Coated/Nitrile Hand Gloves (V2), O-Ring Extraction tool, MOLECULAR SIEVE TYPE - 3A FOR INERT GAS DRIER (3 MM DIA PELLETS) for ONGC, Fluid Power Systems O-Rings Conforming to IS 17891, Laboratory Incubators, NBR O - Ring for Self Closing Valves of LPG Cylinders, Single Use Medical Examination Gloves Conforming to IS 15354 (Part 1), File/Folder (V3), Single Use Sterile Rubber Surgical Gloves Conforming to IS 13422 Searched String: ES6031D-182345 O RING O-Ring Kit, Laboratory Incubators, O-Ring Extraction tool, Fluid Power Systems O-Rings Conforming to IS 17891, File/Folder (V3), NBR O - Ring for Self Closing Valves of LPG Cylinders, Towel Ring, Tapered Bearings as per IS 12102, Bench Vice Searched String: ES6031D-206564 GASKET Shielding Gasket, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Gasket (BHEL), Spiral Wound Metallic Gasket, Grooved gasket, Laboratory Incubators, Metal Jacketed Gasket, Gasket Cylinder Head, GASKET CUTTING MACHINE, Rubberized cork gasket Searched String: ES6031D-206269 RING Towel Ring, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Backing Ring, Towel Rail / Ring for Bathroom, Wiro Ring, Tennikoit Ring, Ring Wrenches (Spanners) as per IS 2029, Basketball Ring, Laboratory Incubators, Piston Ring Compressor (V2) Searched String: ES6031D-206268 GASKET Shielding Gasket, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Gasket (BHEL), Spiral Wound Metallic Gasket, Grooved gasket, Laboratory Incubators, Metal Jacketed Gasket, Gasket Cylinder Head, GASKET CUTTING MACHINE, Rubberized cork gasket Searched String: ES6031D-206165 GASKET Shielding Gasket, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Gasket (BHEL), Spiral Wound Metallic Gasket, Grooved gasket, Laboratory Incubators, Metal Jacketed Gasket, Gasket Cylinder Head, GASKET CUTTING MACHINE, Rubberized cork gasket Searched String: ES6031D-2702025000 ROLLER TAPET ASSEMBLY Cylindrical Roller bearing set, Tapered Bearings as per IS 12102 Searched String: ES6031D-355827 HOSE FLEXIBLE SUNCTION Cryogenic Flexible Hose, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Black Flexible Rubber Hose Pipe, Hydraulic Hose, Flexible Drain Hoses for Wash Basins/ Sinks Searched String: ES6031D-5001012045 STUD M12X1

बिड विवरण/Bid Details	POINT 75X45-8 POINT 8
	File/Folder (V3), Portable Emergency LED Lighting Tower System with AC Generator Set, Shaker Incubator, Portable Emergency LED Lighting Tower System with Battery Bank, Medical Centrifuge, Work Benches, Crepe Bandage Conforming to IS 4605, Reverse Osmosis based Point of Use Water Treatment System for Drinking Purposes (V3) as per IS 16240, Sinks, binocular Searched String: ES6031D-5003710000 SELF LOCKING NYLOCK NUT-M10 Lock Nuts-IS:6731 Searched String: ES6031D-5007614070 ALLEN SCREW Hexagonal Socket Head Cap Screw, Assembly Tools For Screws And Nuts - Hexagon Socket Screw Keys - IS 3082, Bridge Plug Socket Head Screw-IS:2269, 4.5mm Broad D.C. Plate with corresponding screws Searched String: ES6031D-5052921000 BALL Medicine Ball, Cricket Ball, Tennis Ball, Single Row Deep Groove Ball Bearing (Without Flange Outer Ring) as per IS 6455, Squash Ball, Shooting Ball, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Plastic Play Balls for Kids (V3), Polymer Ball with Jhanjari / Polymer Rubber Ring (Preschool Kit), Pool Ball set Searched String: ES6031D-540016 ROUND SEAL RING Rubber Seals Joint Rings for Water Supply, Drainage and Sewerage Pipelines as per IS 5382, File/Folder (V3), U-Sealing Rings (Nimonic) (BHEL), Asbestos Cement Pressure Pipe and Joints (V2) as per IS 1592, Spiral Wound Metallic Gasket, Shovel Belcha as per IS 274 (Part 1, Part 2 and Part 3), Piston Ring Compressor, Tapered Bearings as per IS 12102, D Seal (Rubber), Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies as per IS 4985 Searched String: ES6031D-7410344000 AIR STARTING PIPE Manual Single Channel Air Displacement Pipettors Or Micropipette (V2), Wrought carbon Steel And Alloy Steel Pipe Fitting for Moderate And High Temperature Service, Pipe saddles, Cold Start Pilot Kit Searched String: ES6031D-7429805000 CONTACT XCK M1 D10 PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Contact Resistance meters, Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Limestone (NTPC), Potato Peeler, ESD Mat (V2), Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683, ESD Workstations, Wrought carbon Steel And Alloy Steel Pipe Fitting for Moderate And High Temperature Service, SEWAGE TREATMENT PLANT Searched String: ES6031D-7432631000 DRIVE SHAFT WITH U PINION 1028 X Category not available on GeM for the text string uploaded

बिड विवरण/Bid Details	by the buyer
	Searched String: ES6031D-7450162000 O RING FOR AIR OPERATED O BYE SOLENOID Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-75328050000 SEA WATER PUMP ASSEMBLY Water Pump Seals, Solar Photovoltaic Water Pumping Systems (V2) as per MNRE Specification, Handpump Sub-Assemblies (Deepwell Hand Pumps Components) Conforming IS 15500 (Part 3) Searched String: ES6031D-7532805000 END SECTION T B SIDE Fasteners - Single Coil Rectangular Section Spring Lock Washers as per IS 3063 Searched String: ES6031D-7536210000 FUEL FEED PUMP ASSLY FOR CLOCKWISE ENG Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7551415000 PREHEATER THERMOSTAT 0-100 DEG Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Dry Block Medium Temperature Calibrator, Wrought carbon Steel And Alloy Steel Pipe Fitting for Moderate And High Temperature Service Searched String: ES6031D-7552508000 PR SWITCH 4140-C-K-1-E-21-AAO 1 POINT 6 BAR MIN Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7552506000 PR SWITCH 1 POINT 2BAR MIN Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7552512000 pr switch 4140-C-K-1-E-22-AAO 4 POINT 1B Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7552511000 PR SWITCH 4140-C-K-1 E-21-AAO 3 POINT 0B Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7596309000 PRESS INDICATOR 4-20 MA 72X72 0-25 BAR Parallel Bar - Outdoor Gym Equipment Searched String: ES6031D-7596384000 MICRO PCB Computer Motherboards, Medical Oxygen Gas Cylinders -

बिड विवरण / Bid Details	Aluminium, Medical Oxygen Gas Cylinders - Steel (Quenched and Tempered)
	Searched String: ES6031D-7596708000 FILTER 30 BAR Cloth Dryer Stand, Element Filter Compressor, Binocular Indirect Ophthalmoscope - RBSK, Safes (V3) ISI Marked to IS 550 Searched String: ES6031D-7596809000 KEY BOARD WITH 12 KEYS WITH SOLENOID Pad Lock as per DGQA Specification No. IND/GS/1909 (V2), Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Solenoid Valve with Spring Return In/Exhaust, Pad Lock Various (As Per Defence Specification), Modular Table / Meeting Table / Centre Table (V2), Wheel Lock Clamp Searched String: ES6031D-759124000 PRESSURE SWITCH 0.5 BAR PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Non Metallic Bellow, Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Element Filter Compressor, High Pressure Breathing Air Compressor Motor Driven as per IS 15879, High Pressure Washer, Hydraulic Hose, Pressure Sensor Searched String: ES6031D-759136000 LIMIT SWITCH Limit Switch, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, limit switch(NPCIL), Roller lever Limit Switch, Industrial composite color 3D Printer, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories, Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683, Antimicrobial Dressing (V2), Non Adherent Dressings (V2) Searched String: ES6031D-7597164000 PRESSOR REGULATOR 7 BAR Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7597182000 PRESS GAUGE 0-10 BAR Mechanically Woven, Double - Twisted, Hexagonal Wire Mesh Gabions, Revet Mattresses and Rock Fall Netting as per IS 16014, Polyurethane Tube (V2), Flat Bed Knitting Machines, Potato Peeler Searched String: ES6031D-7602706000 CAP PLUG Bridge Plug Socket Head Screw-IS:2269, Commercial PPR Pipes Fittings as per IS 15801, Centrifuge Tubes (V2), Steel Tubes, Tubulars and Other Steel Fittings as per IS 1239 (Part 2 - Steel Pipe Fittings), Laboratory Vials (V2) Searched String: ES6031D-7602732000 VALVE GUIDE EXHAUST Solenoid Valve with Spring Return In/Exhaust, Safety Relief Valves- Spring Loaded

बिड विवरण/Bid Details	Searched String: ES6031D-7605679000 FILTER FOR PRESSURE REDUCER OF OMD
	Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7605903000 EXHAUST TEMPERATURE SENSOR Temperature sensor, Temperature controlled soldering station, Temperature & Humidity Sensor, Wrought carbon Steel And Alloy Steel Pipe Fitting for Moderate And High Temperature Service Searched String: ES6031D-7607365000 THURSTING RING File/Folder (V3), Tapered Bearings as per IS 12102, Towel Ring Searched String: ES6031D-7690165000 CONNECTING BOX BUS TAP LINK Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7690163000 CONNECTING CABLE EC TO PCL RS 485 PVC Insulated Cable For Submersible Pumps ISI Marked To IS 694, Cables, Converters and Adapters Searched String: ES6031D-7690418000 AE 24 BYE 15 POWER SUPPLY Switching Power Supply for Wireless Application Searched String: ES6031D-7690179000 INDICATOR CL 1 POINT 5 DIN96 240 DEGREE Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7690406000 RELAY Overload Relay, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Relay Module, Relay Testing Educational Kit, CONTACTOR RELAY, Laboratory Incubators, LED Flasher Relay, Voltage Monitor Relay, Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683, Time delay relay Searched String: ES6031D-7690413000 GAL VANIC INSULATOR Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7690408000DISTRIBUTOR ISO ELECTRO PNEUMATIC ELECTRIC Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ES6031D-7690436000 SOCKET FOR PRESSURE SENSOR OR SWITCH Switched Socket-Outlets without Interlock for Fixed Installations ISI Marked to IS 15787, Cast Iron / Ductile Iron

बिड विवरण / Bid Details	Drainage Pipe Fittings for Over Ground Non - Pressure Pipeline Socket and Spigot Series as per IS 1729, Fume Hood (FSSAI), Ductile Iron Fittings for Pressure Pipes for Water, Gas and Sewage as per IS 9523, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories
	Searched String: ES6031D-7690435000 PRESSURE SENSOR 0-10 BAR 4-20MA Copper Alloy Gate Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Polyurethane Tube (V2), Copper Alloy Check Valve For Waterworks Purpose (V2) Conforming to IS 778, Multi function Calibrators, Pressure Sensor Searched String: ES6031D-7690434000 PRESSURE SWITCH Digital Pressure Switch, Differential Pressure Switch (BHEL), modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories, Pressure Calibrator Searched String: ES6031D-7690468000 HOUR COUNTER Counter Seat (Chair or Stool) (V2), Process Calibrator Searched String: ES6031D-7690721000 INDICATING LAMP 240V AC RED Solar Based Home Systems (Solar Power Packs): AC Models as per MNRE Specifications, Digital Temperature Indicator, LED Based Indicating Lamp for Panel Cut Outs, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694 Searched String: ES6031D-7690713000 PUSH BUTTON Emergency Push Button Switch, Lawn Mowers, telephone instrument single push button, Flameproof Control Station, Flushing Cistern, telephone instrument single push button one plus one and one plus, Pendant control station, Telephone Instrument - Corded and Cordless Searched String: ES6031D-7690712000 POWER FUSE 32A HRC (High Rupturing Capacity) Fuse Conforming to IS/IEC 60269 (Part 2), Computer Monitor (V2), Cylindrical Fuses, File/Folder (V3), Switch Disconnectors and Fuse Combination Units (Switch Fuse Unit) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), Industrial composite color 3D Printer, Porcelain Insulators For Overhead Power Lines with Nominal Voltage Greater Than 1000 V Conforming To IS 731, Porcelain Insulators For Overhead Power Lines with Nominal Voltage up to and Including 1000 V Conforming To IS 1445, Safety Relief Valves- Spring Loaded, Cables, Converters and Adapters Searched String: ES6031D-7690724000 SELECTOR SWITCH Rotary Selector Switch Conforming To IS/IEC 60947 (Part 3), Ammeter - Analog (Panel Meter) as per IS 1248, Voltmeter - Analog (Panel Meter) as per IS 1248, modular electrical enclosure switch board boxes for modular type accessories Searched String: ES6031D-7690731000 VOLTAGE MONITORING RELAY

विड विवरण/Bid Details	Voltage Monitor Relay, Contamination monitor, Line Monitoring Relay- Natural Loss, Static Protective Relays, SOVP Device for Street light Pole Mounted, Time delay relay, Plug In Relay For Heavy Coil Voltage 30V, 48V, 50V, 110V, 220V, and 250V DC (BHEL-SCR)
	Searched String: ES6031D-7690728000 CONTROL TERMINALS Data Wall Controller, Nebulizer Mask, Glucometer Strips, Digital Medical Thermometer (V2), Respiratory Exerciser (V2), TERA Package 1 - 3D Printed Bipod with Bluetooth Control (ASoSE), Digital Blood Pressure Monitor, Blood Glucose Meter - Glucometer (V2), Laboratory Incubators, Nebulizer (V2) Searched String: ES6031D-7690726000 THERMISTOR PROTECTION RELAY Gas Operated Relay (Buchholz relay) as per IS : 3637, Static Protective Relays Searched String: ES6031D-7902956000 WASHER Lock Washer, PVC Insulated Unsheathed Cable with Flexible Conductor ISI Marked To IS 694, Nylon washer, Plain Washer as per IS 2016, High Pressure Washer, Laboratory Incubators, Square Washer(BHEL), ELISA Plate Washer (V2), Stainless Steel Conical Spring Washer - BHEL, Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683 Searched String: ES6031D-7690918000 HUMAN MACHINE INTERFACE Human Body Cremation Machine, Sample Weaving Machine, Automatic Fully Mechanised Organic Waste Machine for Compost, Sanitary Napkins Vending Machines Searched String: ES6031D-7916111000 SAFETY VALVE DEVICE ON FUEL Safety Relief Valves- Spring Loaded, Safety Cap for Self Closing Valves of LPG Cylinders (V2), Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683 Searched String: ES6031D-7972005000 SAFETY VALVE Pressure Safety Valve, Portable Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to IS 15683, Air Safety Valve (BHEL), Safety Relief Valves- Spring Loaded, Safety Cap for Self Closing Valves of LPG Cylinders (V2), SS clip used in Safety Cap for self closing valves of LPG cylinders, Wheeled Fire Extinguishers (V3) ISI Marked to Is 16018, Nylon String Used In Safety Cap For Self Closing Valves Of LPG Cylinders as per Oil PSUs Searched String: ES6031D-8130239000 FLEXIBLE HOSE FOR FULE RETURN Flexible Drain Hoses for Wash Basins/ Sinks Searched String: ES6031D-8191261000 INDICATION LAMP GREEN White LED Based Solar Study Lamp as per MNRE Specifications, Solar Based Home Systems (Solar Power Packs): DC Models as per MNRE Specifications, 4.5mm Broad D.C. Plate with corresponding screws, Steel Almirah /

बिड विवरण / Bid Details	Cabinets (V4), Universal Indicator, Bromocresol Green Indicator, Polyethylene Terephthalate Glycol (PETG) Filament Searched String: ES6031D-EX00100003 TURBOCHARGER SPEED MONITORING SYSTEM FOR CORVETTES Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer Searched String: ADDITIONAL CHARGES MPLS Connectivity (Port Charges), Bus Hiring Service - Regular Basis
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	Nylon washer
बीओक्यू शीर्षक /BOQ Title	26PKOC003
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate,Additional Doc 1 (Requested in ATC),Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	2
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	7
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	3
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	No
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category	EK3010B-5050810000 WASHER COPPER

बिड विवरण/Bid Details

तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Item wise evaluation
वित्तीय दस्तावेज की आवश्यकता है / Financial Document Required	Yes
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईपीबीजी प्रतिशत (%) /ePBG Percentage(%)	3.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	14

(a). ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी /Beneficiary :

PRESIDENT OF INDIA
CDA, IDS (NEW DELHI)
(The President)

UIN Number NCTGC2415P

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
--	-----

मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within L1+X%	20
मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	50
सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time)	Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time)

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं/सेवा प्रदाता को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% / Purchase Preference to MSE OEMs/ Service Provider available upto price within L1+X%	15
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माता/सेवा प्रदाता को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Percentage of Bid quantity/amount for MSE OEMs/ Service Provider Purchase preference	25

Limited Tender

Limited Tender Applicable	Yes
Reason	The competent authority in the Ministry or Department has certified that the demand is urgent, and any additional expenditure involved by not procuring through advertised tender enquiry is justified in view of urgency. The Ministry or Department has placed on record the nature of the urgency and reasons why the procurement could not be anticipated.
List of Seller Organization for participation	***** , *****

1. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore):Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating

to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry .Benefits of MSE will be allowed only if seller/service provider is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

2. Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Certificate and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service, and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted in case of product bids, whereas in case of services the eligibility is automatically validated. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

मूल्यांकन विधि(मदवार मूल्यांकन विधि) / **Evaluation Method** (Item Wise Evaluation Method)

Contract will be awarded schedule wise and the determination of L1 will be done separately for each schedule. The details of item-consignee combination covered under each schedule are as under:

मूल्यांकन अनुसूचियां / Evaluation Schedules	वस्तु/श्रेणी / Item/Category	मात्रा / Quantity
Schedule 1	Ek3010b-5050810000 Washer Copper	88
Schedule 2	Ek3010b-7448061000 Engine Over Speed Pickup	2
Schedule 3	Ek3010b-7605623000 Oil Mist Detector	2
Schedule 4	Ek3010b-7608034000 Servo Locker	2
Schedule 5	Ek3010b-7608075000 Drive For Barring Gear	1
Schedule 6	Ek3010b-ex04500103 Signal Isolator 4-20ma 4 -20ma 420ma Loop Powered	2
Schedule 7	Es6031d-2709050000 Con Rod Assly Straight Cut	1
Schedule 8	Es6031d-7448006000 Pick Plug Svem	2
Schedule 9	Es6031d-7601801000 Main Bearing Temp Probe	5

Schedule 10	Es6031d-7605904000 Sensor For Exh Temp Tc	4
Schedule 11	Es6031d-7606007000 Pressure Transmitter	9
Schedule 12	Es6031d-7607175000 Tc Speed Sensor	5
Schedule 13	Es6031d-7650281000 Stc Limit Switch	4
Schedule 14	Es6031d-7653890000 Presssure Reducing Valve 4023bar	2
Schedule 15	Es6031d-7651330000 Temp Sensor	7
Schedule 16	Es6031d-7690169000 Connecting Cable Pcl Logic Input	1
Schedule 17	Es6031d-7690166000 16 Analog Input Card	2
Schedule 18	Es6031d-7690167000 Connecting Cable	1
Schedule 19	Es6031d-7690164000 Connecting Cable Unitel Way	1
Schedule 20	Es6031d-7690157000 Supply Board	1
Schedule 21	Es6031d-7690171000 Connection Subbase Pcl Logic Input	1
Schedule 22	Es6031d-7690176000 Screw Connector	3
Schedule 23	Es6031d-7690177000 Connector	48
Schedule 24	Es6031d-7690178000 Line Terminators	2
Schedule 25	Es6031d-7690173000 Analog Input Field Module Type 170aaio3000 Slave 170fnt11001	2
Schedule 26	Es6031d-7690185000 Signalling Light	1
Schedule 27	Es6031d-7690186000 Lamp	10
Schedule 28	Es6031d-7690182000 Manometer 0 -10 Bar	1
Schedule 29	Es6031d-7690180000 Indicator Cl 1 Point 5 Din96 90 Degree	1
Schedule 30	Es6031d-7690181000 Manometer 0-40 Bar	1
Schedule 31	Es6031d-7690193000 Bi Polary Fuse Holder	4
Schedule 32	Es6031d-7690188000 Flashing Light	1
Schedule 33	Es6031d-7690419000 Ae 24 Bye 24 Power Supply Actuator	1
Schedule 34	Es6031d-7690442000 Pneumatic Distributor Socket	3
Schedule 35	Es6031d-7690711000 Switch Disconnecter Fuse	2
Schedule 36	Es6031d-7690469000 Cable 19128	1
Schedule 37	Es6031d-7690722000 Indicating Lamp 240v Ac Green	1
Schedule 38	Es6031d-7690719000 Power Contactor	1
Schedule 39	Es6031d-7690717000 Fuse Base	2
Schedule 40	Es6031d-7690718000 Power Contactor	1
Schedule 41	Es6031d-7690714000 Push Button	2
Schedule 42	Es6031d-7690729000 Power Terminals	100
Schedule 43	Es6031d-7690725000 Motor Protection Relay	1
Schedule 44	Es6031d-7690906000 Aip	2

Schedule 45	Es6031d-7690905000 Atp Thresholds Temperature Card	2
Schedule 46	Es6031d-7690903000 Se Card	1
Schedule 47	Es6031d-7690902000 Sph Lube Oil Safety Card	1
Schedule 48	Es6031d-7690917000 Pcmcia Card	2
Schedule 49	Es6031d-7690916000 Communication Module	3
Schedule 50	Es6031d-7690915000 Flash Card 64k	3
Schedule 51	Es6031d-7690914000 Processor	3
Schedule 52	Es6031d-7690911000 Acn Actuator Safety Card	1
Schedule 53	Es6031d-8171118000 Pressure Gauge 0 -60 Bars	1
Schedule 54	Ek3010b-5050612000 Washer Plain	276
Schedule 55	Ek3010b-7902965000 Stud	200
Schedule 56	Es6031d-7601551000 Impeller	1
Schedule 57	Es6031d-7602455000 Impeller	1
Schedule 58	Es6031d-7651411000 Filtermist Fx4000 Unit	2
Schedule 59	Es6031d-7690175000 Field Communication Module 170fnt11001	19
Schedule 60	Es6031d-7690430000 Manometer For Air Filter	3
Schedule 61	Es6031d-7690427000 Displaying And Protection Module	21
Schedule 62	Es6031d-7690439000 Solenoid Valve	2
Schedule 63	Es6031d-7690908000 Icm Safety Stop Card 4 Channel	2
Schedule 64	Es6031d-7690904000 Mtp Bearing Temperature Card	3
Schedule 65	Ek3010b-505043000 Banjo Bolt M12x1 5	83
Schedule 66	Ek3010b-5050820000 Washer Copper	72
Schedule 67	Ek3010b-5060104000 Core Plug Hex Head 1 Bye 2	8
Schedule 68	Ek3010b-7536522000 Pipe Clamp	11
Schedule 69	Ek3010b-7535201000 Temperature Sensor Brg Temp Sensor	2
Schedule 70	Ek3010b-7902903000 Seat Inlet Valve	32
Schedule 71	Ek3010b-7903476000 Prc Glue	16
Schedule 72	Ek3010b-7910101000 Sheathed Injection Pipe	24
Schedule 73	Ek3010b-7942303000 Joint-glacier Filter	20
Schedule 74	Ek3010b-7942302000 O Ring For Glacier Filter	20
Schedule 75	Ek3010b-8202035125 K Cool Super Plus 50-50 Premix 25 Ltr Can	50
Schedule 76	Ek3010b-f637716000 Jupitor Bolt Clamp S F 83mm	5
Schedule 77	Es6031d-1355053 Packing Perform	7
Schedule 78	Es6031d-182149 Seal	8

Schedule 79	Es6031d-182829 Packing O Ring	7
Schedule 80	Es6031d-182345 O Ring	7
Schedule 81	Es6031d-206564 Gasket	7
Schedule 82	Es6031d-206269 Ring	4
Schedule 83	Es6031d-206268 Gasket	8
Schedule 84	Es6031d-206165 Gasket	7
Schedule 85	Es6031d-2702025000 Roller Tapet Assembly	5
Schedule 86	Es6031d-355827 Hose Flexible Sunction	27
Schedule 87	Es6031d-5001012045 Stud M12x1 Point 75x45-8 Point 8	150
Schedule 88	Es6031d-5003710000 Self Locking Nylock Nut-m10	80
Schedule 89	Es6031d-5007614070 Allen Screw	60
Schedule 90	Es6031d-5052921000 Ball	65
Schedule 91	Es6031d-540016 Round Seal Ring	6
Schedule 92	Es6031d-7410344000 Air Starting Pipe	6
Schedule 93	Es6031d-7429805000 Contact Xck M1 D10	24
Schedule 94	Es6031d-7432631000 Drive Shaft With U Pinion 1028 X	3
Schedule 95	Es6031d-7450162000 O Ring For Air Operated O Bye Solenoid	4
Schedule 96	Es6031d-75328050000 Sea Water Pump Assembly	2
Schedule 97	Es6031d-7532805000 End Section T B Side	4
Schedule 98	Es6031d-7536210000 Fuel Feed Pump Assly For Clockwise Eng	4
Schedule 99	Es6031d-7551415000 Preheater Thermostat 0-100 Deg	2
Schedule 100	Es6031d-7552508000 Pr Switch 4140-c-k-1-e-21-aa0 1 Point 6 Bar Min	2
Schedule 101	Es6031d-7552506000 Pr Switch 1 Point 2bar Min	5
Schedule 102	Es6031d-7552512000 Pr Switch 4140-c-k-1-e-22-aa0 4 Point 1b	4
Schedule 103	Es6031d-7552511000 Pr Switch 4140-c-k-1 E-21-aa0 3 Point 0b	2
Schedule 104	Es6031d-7596309000 Press Indicator 4-20 Ma 72x72 0-25 Bar	5
Schedule 105	Es6031d-7596384000 Micro Pcb	4
Schedule 106	Es6031d-7596708000 Filter 30 Bar	4
Schedule 107	Es6031d-7596809000 Key Board With 12 Keys With Solenoid	5
Schedule 108	Es6031d-759124000 Pressure Switch 0 Point 5 Bar	2
Schedule 109	Es6031d-759136000 Limit Switch	3
Schedule 110	Es6031d-7597164000 Pressor Regulator 7 Bar	6
Schedule 111	Es6031d-7597182000 Press Gauge 0-10 Bar	6
Schedule 112	Es6031d-7602706000 Cap Plug	589
Schedule 113	Es6031d-7602732000 Valve Guide Exhaust	78

Schedule 114	Es6031d-7605679000 Filter For Pressure Reducer Of Omd	17
Schedule 115	Es6031d-7605903000 Exhaust Temperature Sensor	7
Schedule 116	Es6031d-7607365000 Thursting Ring	4
Schedule 117	Es6031d-7690165000 Connecting Box Bus Tap Link	1
Schedule 118	Es6031d-7690163000 Connecting Cable Ec To Pcl Rs 485	1
Schedule 119	Es6031d-7690418000 Ae 24 Bye 15 Power Supply	1
Schedule 120	Es6031d-7690179000 Indicator Cl 1 Point 5 Din96 240 Degree	1
Schedule 121	Es6031d-7690406000 Relay	21
Schedule 122	Es6031d-7690413000 Gal Vanic Insulator	11
Schedule 123	Es6031d-7690408000distributor Iso Electro Pneumatic Electric	29
Schedule 124	Es6031d-7690436000 Socket For Pressure Sensor Or Switch	1
Schedule 125	Es6031d-7690435000 Pressure Sensor 0-10 Bar 4-20ma	2
Schedule 126	Es6031d-7690434000 Pressure Switch	3
Schedule 127	Es6031d-7690468000 Hour Counter	4
Schedule 128	Es6031d-7690721000 Indicating Lamp 240v Ac Red	1
Schedule 129	Es6031d-7690713000 Push Button	2
Schedule 130	Es6031d-7690712000 Power Fuse 32a	2
Schedule 131	Es6031d-7690724000 Selector Switch	2
Schedule 132	Es6031d-7690731000 Voltage Monitoring Relay	22
Schedule 133	Es6031d-7690728000 Control Terminals	101
Schedule 134	Es6031d-7690726000 Thermistor Protection Relay	1
Schedule 135	Es6031d-7902956000 Washer	40
Schedule 136	Es6031d-7690918000 Human Machine Interface	2
Schedule 137	Es6031d-7916111000 Safety Valve Device On Fuel	3
Schedule 138	Es6031d-7972005000 Safety Valve	1
Schedule 139	Es6031d-8130239000 Flexible Hose For Fule Return	4
Schedule 140	Es6031d-8191261000 Indication Lamp Green	19
Schedule 141	Es6031d-ex00100003 Turbocharger Speed Monitoring System For Corvettes	3
Schedule 142	Additional Charges	1

EK3010B-5050810000 WASHER COPPER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document

[View File](#)

BOQ Detail Document[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	88	365

EK3010B-7448061000 ENGINE OVER SPEED PICKUP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

EK3010B-7605623000 OIL MIST DETECTOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**Specification Document**[View File](#)**BOQ Detail Document**[View File](#)

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

EK3010B-7608034000 SERVO LOCKER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

EK3010B-7608075000 DRIVE FOR BARRING GEAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

EK3010B-EX04500103 SIGNAL ISOLATOR 4-20MA 4 -20MA 420MA LOOP POWERED

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-2709050000 CON ROD ASSLY STRAIGHT CUT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7448006000 PICK PLUG SVEM

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7601801000 MAIN BEARING TEMP PROBE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	5	365

ES6031D-7605904000 SENSOR FOR EXH TEMP TC

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	365

ES6031D-7606007000 PRESSURE TRANSMITTER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	9	365

ES6031D-7607175000 TC SPEED SENSOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	5	365

ES6031D-7650281000 STC LIMIT SWITCH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परिषीती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	365

ES6031D-7653890000 PRESSURE REDUCING VALVE 4023BAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7651330000 TEMP SENSOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	7	365

ES6031D-7690169000 CONNECTING CABLE PCL LOGIC INPUT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690166000 16 ANALOG INPUT CARD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690167000 CONNECTING CABLE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690164000 CONNECTING CABLE UNITEL WAY

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690157000 SUPPLY BOARD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690171000 CONNECTION SUBBASE PCL LOGIC INPUT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690176000 SCREW CONNECTOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	365

ES6031D-7690177000 CONNECTOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	48	365

ES6031D-7690178000 LINE TERMINATORS

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690173000 ANALOG INPUT FIELD MODULE TYPE 170AAIO3000 SLAVE 170FNT11001

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690185000 SIGNALLING LIGHT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690186000 LAMP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	10	365

ES6031D-7690182000 MANOMETER 0 -10 BAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690180000 INDICATOR CL 1 POINT 5 DIN96 90 DEGREE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690181000 MANOMETER 0-40 BAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690193000 BI POLARY FUSE HOLDER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	365

ES6031D-7690188000 FLASHING LIGHT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690419000 AE 24 BYE 24 POWER SUPPLY ACTUATOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690442000 PNEUMATIC DISTRIBUTOR SOCKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	365

ES6031D-7690711000 SWITCH DISCONNECTOR FUSE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690469000 CABLE 19128

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690722000 INDICATING LAMP 240V AC GREEN

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690719000 POWER CONTACTOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690717000 FUSE BASE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690718000 POWER CONTACTOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690714000 PUSH BUTTON

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690729000 POWER TERMINALS

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	100	365

ES6031D-7690725000 MOTOR PROTECTION RELAY

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690906000 AIP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690905000 ATP THRESHOLDS TEMPERATURE CARD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690903000 SE CARD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690902000 SPH LUBE OIL SAFETY CARD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690917000 PCMCIA CARD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690916000 COMMUNICATION MODULE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	365

ES6031D-7690915000 FLASH CARD 64K

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	365

ES6031D-7690914000 PROCESSOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	365

ES6031D-7690911000 ACM ACTUATOR SAFETY CARD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-8171118000 PRESSURE GAUGE 0 -60 BARS

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

EK3010B-5050612000 WASHER PLAIN

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	276	365

EK3010B-7902965000 STUD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	200	365

ES6031D-7601551000 IMPELLER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7602455000 IMPELLER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7651411000 FILTERMIST FX4000 UNIT

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690175000 FIELD COMMUNICATION MODULE 170FNT11001

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	19	365

ES6031D-7690430000 MANOMETER FOR AIR FILTER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	365

ES6031D-7690427000 DISPLAYING AND PROTECTION MODULE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	21	365

ES6031D-7690439000 SOLENOID VALVE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690908000 ICM SAFETY STOP CARD 4 CHANNEL

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690904000 MTP BEARING TEMPERATURE CARD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	365

EK3010B-505043000 BANJO BOLT M12X1 5

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	83	365

EK3010B-5050820000 WASHER COPPER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	72	365

EK3010B-5060104000 CORE PLUG HEX HEAD 1 BYE 2

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	8	365

EK3010B-7536522000 PIPE CLAMP

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	11	365

EK3010B-7535201000 TEMPERATURE SENSOR BRG TEMP SENSOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

EK3010B-7902903000 SEAT INLET VALVE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	32	365

EK3010B-7903476000 PRC GLUE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	16	365

EK3010B-7910101000 SHEATHED INJECTION PIPE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	24	365

EK3010B-7942303000 JOINT-GLACIER FILTER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	20	365

EK3010B-7942302000 O RING FOR GLACIER FILTER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	20	365

EK3010B-8202035125 K COOL SUPER PLUS 50-50 PREMIX 25 LTR CAN

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	50	365

EK3010B-F637716000 JUPITOR BOLT CLAMP S F 83MM

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	5	365

ES6031D-1355053 PACKING PERFORM

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	7	365

ES6031D-182149 SEAL

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	8	365

ES6031D-182829 PACKING O RING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	7	365

ES6031D-182345 O RING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	7	365

ES6031D-206564 GASKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	7	365

ES6031D-206269 RING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	365

ES6031D-206268 GASKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	8	365

ES6031D-206165 GASKET

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	7	365

ES6031D-2702025000 ROLLER TAPET ASSEMBLY

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	5	365

ES6031D-355827 HOSE FLEXIBLE SUNCTION

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	27	365

ES6031D-5001012045 STUD M12X1 POINT 75X45-8 POINT 8

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	150	365

ES6031D-5003710000 SELF LOCKING NYLOCK NUT-M10

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	80	365

ES6031D-5007614070 ALLEN SCREW

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	60	365

ES6031D-5052921000 BALL

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	65	365

ES6031D-540016 ROUND SEAL RING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	6	365

ES6031D-7410344000 AIR STARTING PIPE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	6	365

ES6031D-7429805000 CONTACT XCK M1 D10

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	24	365

ES6031D-7432631000 DRIVE SHAFT WITH U PINION 1028 X

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	365

ES6031D-7450162000 O RING FOR AIR OPERATED O BYE SOLENOID

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	365

ES6031D-75328050000 SEA WATER PUMP ASSEMBLY

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-75328050000 END SECTION T B SIDE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	365

ES6031D-7536210000 FUEL FEED PUMP ASSLY FOR CLOCKWISE ENG

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	365

ES6031D-7551415000 PREHEATER THERMOSTAT 0-100 DEG

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7552508000 PR SWITCH 4140-C-K-1-E-21-AAO 1 POINT 6 BAR MIN

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7552506000 PR SWITCH 1 POINT 2BAR MIN

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	5	365

ES6031D-7552512000 PR SWITCH 4140-C-K-1-E-22-AA0 4 POINT 1B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	365

ES6031D-7552511000 PR SWITCH 4140-C-K-1 E-21-AA0 3 POINT 0B

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7596309000 PRESS INDICATOR 4-20 MA 72X72 0-25 BAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	5	365

ES6031D-7596384000 MICRO PCB

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	365

ES6031D-7596708000 FILTER 30 BAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	365

ES6031D-7596809000 KEY BOARD WITH 12 KEYS WITH SOLENOID

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	5	365

ES6031D-759124000 PRESSURE SWITCH 0 POINT 5 BAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-759136000 LIMIT SWITCH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	365

ES6031D-7597164000 PRESSOR REGULATOR 7 BAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	6	365

ES6031D-7597182000 PRESS GAUGE 0-10 BAR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	6	365

ES6031D-7602706000 CAP PLUG

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	589	365

ES6031D-7602732000 VALVE GUIDE EXHAUST

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	78	365

ES6031D-7605679000 FILTER FOR PRESSURE REDUCER OF OMD

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	17	365

ES6031D-7605903000 EXHAUST TEMPERATURE SENSOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	7	365

ES6031D-7607365000 THURSTING RING

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	365

ES6031D-7690165000 CONNECTING BOX BUS TAP LINK

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690163000 CONNECTING CABLE EC TO PCL RS 485

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690418000 AE 24 BYE 15 POWER SUPPLY

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690179000 INDICATOR CL 1 POINT 5 DIN96 240 DEGREE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690406000 RELAY

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	21	365

ES6031D-7690413000 GAL VANIC INSULATOR

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	11	365

ES6031D-7690408000DISTRIBUTOR ISO ELECTRO PNEUMATIC ELECTRIC

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	29	365

ES6031D-7690436000 SOCKET FOR PRESSURE SENSOR OR SWITCH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690435000 PRESSURE SENSOR 0-10 BAR 4-20MA

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690434000 PRESSURE SWITCH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	365

ES6031D-7690468000 HOUR COUNTER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	365

ES6031D-7690721000 INDICATING LAMP 240V AC RED

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7690713000 PUSH BUTTON

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690712000 POWER FUSE 32A

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690724000 SELECTOR SWITCH

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7690731000 VOLTAGE MONITORING RELAY

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	22	365

ES6031D-7690728000 CONTROL TERMINALS

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	101	365

ES6031D-7690726000 THERMISTOR PROTECTION RELAY

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-7902956000 WASHER

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	40	365

ES6031D-7690918000 HUMAN MACHINE INTERFACE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	2	365

ES6031D-7916111000 SAFETY VALVE DEVICE ON FUEL

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	365

ES6031D-7972005000 SAFETY VALVE

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

ES6031D-8130239000 FLEXIBLE HOSE FOR FULE RETURN

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	4	365

ES6031D-8191261000 INDICATION LAMP GREEN

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	19	365

ES6031D-EX00100003 TURBOCHARGER SPEED MONITORING SYSTEM FOR CORVETTES

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	3	365

ADDITIONAL CHARGES

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

Specification Document	View File
BOQ Detail Document	View File

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	*****	*****ANDAMAN	1	365

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. OEM

IMPORTED PRODUCTS: In case of imported products, OEM or Authorized Seller of OEM should have a registered office in India to provide after sales service support in India. The certificate to this effect should be submitted.

2. Warranty

Warranty period of the supplied products shall be 1 years from the date of final acceptance of goods or after completion of installation, commissioning & testing of goods (if included in the scope of supply), at consignee location. OEM Warranty certificates must be submitted by Successful Bidder at the time of delivery of Goods. The seller should guarantee the rectification of goods in case of any break down during the guarantee period. Seller should have well established Installation, Commissioning, Training, Troubleshooting and Maintenance Service group in INDIA for attending the after sales service. Details of Service Centres near consignee destinations are to be uploaded along with the bid.

3. Inspection

Nominated Inspection Agency: On behalf of the Buyer organization, any one of the following Inspection Agency would be conducting inspection of stores before acceptance:

Pre-dispatch Inspection at Seller Premises (applicable only if pre-dispatch inspection clause has been selected in ATC):

INSPECTION BY DQA (N)

Post Receipt Inspection at consignee site before acceptance of stores:
ITEMS DELIVERD ALONG WITH I-NOTE

4. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer Added text based ATC clauses

1. Bids will only be accepted from **following firms/ vendors view case is being p
rocessed on LTE Basis.**

1.1 M/s Everllence India Pvt Ltd., Vadodara.

1.2 M/s Kirloskar Oil Engines Ltd., Nasik.

2. Firm(s) to provide following documents during submission of their bid [doc
uments:-](#)

2.1 OEM Certificate

2.1 PIL/ Technical documents, manual etc. along with item.

**2.2 Mandatory compliance to Buyer ATC (otherwise firm will be disq
ualified)**

2.3 Door delivery at MO (SVP)

2.4 GST % Quoted to be specified (5% / 18%)

2.5 PSPP - 05 lots

**2.6 Upload Financial breakdown { Additional charges - Basic price, G
st, Freight charges, Packing charges, Custom Duty charges and Installation
chages etc}**

2.7 Details of Pre-Approved Drawings, if any.

3. Goods supplied after expiry of Delivery Period, will subsequently result in delay in r
elease of payment through CDA and the same is not attributed to MO (SVP).

4. Paying authority of MO (SVP) is CDA (SVP), the complete address of the organizati
on is

The Joint Controller of Defence Accounts,

Accounts Office (Navy),

Andaman Nicobar Command

Sri Vijaya Puram- 744102

Landline Number-03192-248533

email:- jcdapb.cgda@nic.in

5. All procurement procedures will be followed I.a.w DPM-25. (e-PBG to be submitted
within 30 days of PO placment.)

6. For internal use only **(not relevant to bidders).**

6.1 Indent No. - 26PKOC003

5. Scope of Supply

Scope of supply (Bid price to include all cost components) : Only supply of Goods

6. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

अस्वीकरण/Disclaimer

The Additional Terms and Conditions (ATC) have been incorporated by the Buyer after approval of their Competent Authority. The Buyer, is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any restriction arising in the bidding process due to these ATCs and including the modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. All representations / grievances pertaining to the ATC clauses shall be raised with the buyer organization directly and not with GeM. If any of the clause(s) is/are incorporated by the Buyer regarding the following, the bid & resultant contract shall be treated as null & void. Further, GeM reserves the right, at its sole discretion, to cancel the bid forthwith, without issuance of any prior notice or intimation :-

1. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available (unless such Custom / BOQ item is bunched with the major regular product Category Item).
2. Mandating procurement of / from specific Brand / Make / Model / Manufacturer / Dealer except in case of Single Bid / Proprietary Article Certificate (PAC) Buying.
3. Inclusion of disqualification criteria related to suspension of seller / service provider, where such suspension period has already expired.
4. Mandating submission of documents (other than EMD and signed Integrity Pact - which can be submitted within 5 days of bid opening) in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
5. Publishing bids on GeM for procurement of works.
6. Procurement of Goods by creating a Service bid on GeM & vice-versa.
7. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. However, trial / sample, as the case may be, shall be permitted in cases where trial / sample are allowed as per approved and published procurement policy of the Buyers' controlling Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters. If there is any violation of trial / sample clause with regard to approved policy of the Buyers' Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters, then this is to be determined and redressed by the concerned Buyer Organisation only.
8. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
9. Creating bid for items from incorrect categories.
10. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
11. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee, as the case may be.
12. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined in bid detail section, including specifications, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by the applicable GeM GTC.
13. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii) (h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.
14. In a category based bid, adding additional items, through buyer added, additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogues or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions, conditions stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to the Service, as the case may be, as provided in the Marketplace.

However, in case of Service, if any condition specified in General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement specific to said Service, then it will over-ride the conditions in the General Terms and Conditions.

[यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions](#)

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---