बिड संख्या/Bid Number: GEM/2026/B/8087719

दिनांक /Dated: 01-10-2026

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	12-10-2026 19:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	13-10-2026 19:00:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	180 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Ministry Of Defence
विभाग का नाम/Department Name	Department Of Defence
संगठन का नाम/Organisation Name	Armed Forces Tribunal
कार्यालय का नाम/Office Name	**********
शिकायत निवारण के संपर्क विवरण/ Contact details of Grievance redressal	HOD Email id :plmafp3-mes@nic.in Buyer Email id: sbsoplmafp3-mes@nic.in
कुल मात्रा/Total Quantity	2972
वस्तु श्रेणी /Item Category	Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (Q2) , Miniature Circuit Breakers (MCB) for AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (Q2) , LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Q2) , LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Q2) , LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) (Q2) , LED Garden Light (V2) (Q2) , LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Q2) , Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) Conforming to IS 16102 (Part 2) (V3) (Q2) , XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (Q2) , Cable Joint Kit Suitable for Cables Up to and Including 33 kV (V2) (Q3) , Electrical Cable Lugs (Q3) , Bayonet Lampholders (V2) ISI Marked to IS 1258 (Q2) , Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (Q2) , Heater Elements (Q3) , Plasticized PVC Tapes with Non-Thermosetting Adhesive for electrical purpose (V2) ISI marked to IS 7809 (Part 3/ Sec1) (Q2) , LED Bulkhead Light (Q3) , Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293 (Q2)
बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का) /Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years)	11 Lakh (s)
मूल उपकरण निर्माता का औसत टर्नओवर (गत 3 वर्षों का)/OEM Average Turnover (Last 3 Years)	44 Lakh (s)

बिड विवरण/Bid Details	
उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/Years of Past Experience Required for same/similar service	3 Year (s)
टर्नओवर पात्रता मानदंड/Turnover eligibility criteria	To be verified by the buyer at the time of technical evaluation
वर्षों के अनुभव के लिए एमएसई को छूट प्राप्त है / MSE Relaxation for Years Of Experience	Yes | Partial | Experience - 1 year (s)
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Past Performance,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate,OEM Annual Turnover *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	7
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
विगत प्रदर्शन /Past Performance	50 %
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	No
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/Primary product category	Miniature Circuit Breakers (MCB) for AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1)
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation

बिड विवरण/Bid Details	
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

एडवाईजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईएमडी राशि/EMD Amount	66000

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईपीबीजी प्रतिशत (%)/ePBG Percentage(%)	3.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	2

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने है। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b).ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

(c).ईएमडी और संपादन जमानत राशि लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / Earnest Money Deposit (EMD) shall also be accepted by the buyer in the form of a surety bond.

लाभार्थी /Beneficiary :

CWE
CWE AF PALAM, Department of Defence, Armed Forces Tribunal, Ministry of Defence
(Cwe Af Palam)

UIN Number NCTGC2415P

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference	Yes
मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers availabele upto price within L1+X%	20

मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference	50
सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time)	Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time)

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	Yes
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं/सेवा प्रदाता को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य L1+X% / Purchase Preference to MSE OEMs/ Service Provider available upto price within L1+X%	15
सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माता/सेवा प्रदाता को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Percentage of Bid quantity/amount for MSE OEMs/ Service Provider Purchase preference	25

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
2. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
3. Experience Criteria: In respect of the filter applied for experience criteria, the Bidder or its OEM of the product offered in the bid {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for number of Financial years as indicated above in the bid document before the bid opening date. Copies of relevant contracts and delivery acceptance certificates like CRAC to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the Financial year. In case of bunch bids, the category of primary product having highest value should meet this criterion.
4. OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
5. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore):Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the

Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.
OM_No.1_4_2021_PPD_dated_18.05.2023 for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry .Benefits of MSE will be allowed only if seller/service provider is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

6. **Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs):** Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Certificate and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service, and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted in case of product bids, whereas in case of services the eligibility is automatically validated. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM_No.1_4_2021_PPD_dated_18.05.2023 for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.
7. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.
8. Past Performance: The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should have supplied same or similar Category Products for 50% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant Financial year. In case of bunch bids, the category related to primary product having highest bid value should meet this criterion.

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	**Rated Current (in Ampere)**	100A
	Number of Poles	4 Pole

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Rated Breaking Current (in KA)	25 KA
	Rated Short Circuit Capacity (in KA)	MCCB with RSCB capacity of 10/16/25/35/50/65 KA tripping range
	Rated Voltage	220VDC

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	1	15

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (17 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	**Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)**	2 P with 1 PP
	Rated Current (in Ampere)	40
	Rated Voltage (in Volts)	415 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	B
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	**Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB**	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	15	15
2	**********	**********South West delhi	2	15

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (22 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	**Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)**	1 P
	Rated Current (in Ampere)	32
	Rated Voltage (in Volts)	230 / 415 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	**Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB**	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	20	15
2	**********	**********South West delhi	2	15

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (40 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	**Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)**	1 P
	Rated Current (in Ampere)	25
	Rated Voltage (in Volts)	230 / 415 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	**Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB**	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	38	15
2	**********	**********South West delhi	2	15

LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	200
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	140 Or higher
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K-6500 K)]	5700 K
Construction	Minimum Internal Surge Protection (in kV)	5 Or higher

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	5	15

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (42 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	36
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100 Or higher
	Shape of the Fixture	Square
	Size of the Fixture	600 mm x 600 mm
	LED Colour Temperature [Hint: Warm White (2700K-3000K), Bright White (3500 K-4000 K), Cool White/Daylight (5000 K-6500 K)]	6500 K

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Type of Mounting	Surface
Construction	Diffuser Material	Polycarbonate (UV Stabilized), Polystyrene

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	22	15
2	**********	**********South West delhi	20	15

LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) (240 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**Rated Wattage (in Watts)**	10.0
	Length of LED Batten Light	2.0 **(foot)**
Warranty	Minimum Standard Warranty	1.0 **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	200	15
2	**********	**********South West delhi	40	15

LED Garden Light (V2) (2 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	**Type of Garden Light**	Bollard type with Pole and LED lantern/luminaire
	Material of Garden Lighting pole including lighting system (lantern/luminaire) (Note: Wherever GI, MS, CI materials used, materials shall be ISI Marked)	Aluminium casting
	Pole height inlcluding lantern/luminaire (in m)	0.5
	No.of lantern/luminaire with each pole (in m)	1
LIGHT SOURCE	**Type of light source - BEE star rating of LED Bulb**	LED Bulb - 3 Star
	LED Rating in each lantern/luminaire/lighting system (in Watts)	10.0
	LED Lamp/System efficacy in each lantern / luminaire (in lumen / watt)	? 105 and < 120
	In case of LED bulb - Cap designation of each lamp and holder in each lantern / luminaire	B22d
PROTECTION	**Automatic Lower / Higher Cut off voltage**	Yes. Lower cut off 120 V, Higher cut off 300 V
	Protection against surges and transients - External	> / = 10 KV Or higher
THERMAL MANAGEMENT	**Minimum Operating Temperature (in deg. C)**	-20
	Maximum Operating Temperature (in deg. C)	50
LANTERN/LUMINAIRE - CONSTRUCTION	**Impact resistance on diffuser material (in IK)**	0
	Protection of the entire housing (in IP) Protection of the entire housing as per IS:10322 (Part 1):1982 latest	65

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Length of ISI marked three core connecting wire (Provided along with each lantern/luminiare) - (in m)	0.5
CERTIFICATIONS	**Warranty for free replacement of lighting systems including lightsource (in years)**	2
ADVANCE SAMPLE	**Agreed to provide Advance Sample(s) for buyer's approval before commencement of supply. (hint: Applicable in case of orders placed against bid and not applicable in case of Direct Buying)**	Yes

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	2	15

LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	150
	Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100
Warranty	Minimum Standard Warranty	1.0 **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	5	15

LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (15 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	60
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	140 Or higher
Warranty	Minimum Standard Warranty	1.0 **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	15	15

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) Conforming To IS 16102 (Part 2) (V3) (450 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**Rated Wattage (in Watts)**	9.0
	BEE Star Rating	5 Star
	Type of LED Lamp Cap	B22d

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	400	15
2	**********	**********South West delhi	50	15

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (19 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	**Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)**	2 P with 2 PP
	Rated Current (in Ampere)	32
	Rated Voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	**Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB**	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	15	15
2	**********	**********South West delhi	4	15

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (19 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	**Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)**	2 P with 2 PP
	Rated Current (in Ampere)	40
	Rated Voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	**Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB**	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	15	15
2	**********	**********South West delhi	4	15

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	**Rated Current (in Ampere)**	250A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	35 KA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	1	15

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	**Rated Current (in Ampere)**	320A
	Number of Poles	3 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	35 KA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	1	15

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (100 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	**Cables suitable for use in mines**	No
GENERIC	**Classification of cables for improved fire performace category**	C1 - FR
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	70
	Number of Cores	3.5
CONSTRUCTION	**Material of Conductor**	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	**Type of Cable**	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized round steel wire
	Type of Armouring	Single strip
OUTER SHEATH	Colour of Outer Sheath	Black

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	100	15

Cable Joint Kit Suitable For Cables Up To And Including 33 KV (V2) (2 set)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	**Conformity of the specification**	As per IS 13573 (Part 2 and Part 3) Working Voltages from 3.3 kV up to and including 33 kV
	Type of joint kit	Non Rigid - Straight Joint - Heat Shrink
GENERIC	**Applicable conductors for using the joint kits**	Aluminium
	The appropriate cable insulation for using the joint kits [Ref. Cl. Table 2 of IS 13573 Part 1)]	PVC (Range of approval: PVC)
	Applicable cable core for using the joint kits (in Nos)	3
	Applicable cable size for using the joint kits (in sq mm)	120
	Joint kit contains (Hint: According to the type of cable, the cross sectional area of the cable and number of cores)	Heat Shrink Stress Control Tubing, Heat Shrink Insulating Tubing, Heat Shrink Co-extruded Dual Wall Tubing, Heat Shrink Outer Jacket Tubing, G. I. Mesh Type Metallic Cannister, Tinned Copper Earthing Braid, Jubilee Clamp, Backup Ring, Mastic Tapes, Tinned Copper Binding Wire, Core Cleaning Solvent, Nylon String, Aloxite Tape, PVC (A) Tape, Silicon Grease, Tinned Copper Mesh for screen continuity, Solder, Flux, Mopping Cloth, Connector (ferrules), Instruction Sheet

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	2	15

LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	100
	Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100
Warranty	Minimum Standard Warranty	1.0 **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	5	15

LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) (200 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**Rated Wattage (in Watts)**	20.0
	Length of LED Batten Light	4.0 **(foot)**
Warranty	Minimum Standard Warranty	1.0 **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	200	15

LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (9 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	50
	Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100
Warranty	Minimum Standard Warranty	1.0 **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	4	15

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
2	**********	**********South West delhi	5	15

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	12
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100 Or higher
	Shape of the Fixture	Round
	Size of the Fixture	76 mm
	Type of Mounting	Surface
Warranty	Minimum Standard Warranty	1.0 **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	10	15

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	6
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100 Or higher
	Shape of the Fixture	Round
	Size of the Fixture	76 mm
	Type of Mounting	Recessed
Warranty	Minimum Standard Warranty	1.0 **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	5	15

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	3
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	90, 100 Or higher
	Shape of the Fixture	Round
	Size of the Fixture	55 mm
	Type of Mounting	Recessed
Warranty	Minimum Standard Warranty	1.0 **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	5	15

LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	90
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	120, 140 Or higher
Warranty	Minimum Standard Warranty	1.0 **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	10	15

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (7 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	**Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)**	4 P with 4 PP
	Rated Current (in Ampere)	63
	Rated Voltage (in Volts)	415 V, AC, 240 / 415 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	**Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB**	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	5	15
2	**********	**********South West delhi	2	15

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (37 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	**Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)**	1 P
	Rated Current (in Ampere)	10
	Rated Voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	**Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB**	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	35	15
2	**********	**********South West delhi	2	15

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (22 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	**Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)**	1 P
	Rated Current (in Ampere)	16
	Rated Voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	**Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB**	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	20	15
2	**********	**********South West delhi	2	15

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (54 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	**Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)**	1 P
	Rated Current (in Ampere)	20
	Rated Voltage (in Volts)	240 / 415 V, AC
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	**Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB**	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	42	15
2	**********	**********South West delhi	12	15

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (2 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	**Rated Current (in Ampere)**	400A
	Number of Poles	3 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	35 KA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	2	15

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	**Rated Current (in Ampere)**	400A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	35 KA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	1	15

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (100 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	**Cables suitable for use in mines**	No
GENERIC	**Classification of cables for improved fire performace category**	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	50
	Number of Cores	3.5
CONSTRUCTION	**Material of Conductor**	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	**Type of Cable**	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized round steel wire
	Type of Armouring	Single wire
OUTER SHEATH	Colour of Outer Sheath	Black

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	100	15

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (50 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	**Cables suitable for use in mines**	No
GENERIC	**Classification of cables for improved fire performace category**	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	16
	Number of Cores	4
CONSTRUCTION	**Material of Conductor**	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	**Type of Cable**	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized round steel wire
	Type of Armouring	Single wire
OUTER SHEATH	Colour of Outer Sheath	Black

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	50	15

Electrical Cable Lugs (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameter	**Material of Lug [Hint: Products matching all selected values will be displayed; For example, if both 'E-aluminium' and 'Copper' are selected, product that include both options will be shown]**	E-aluminium
	Shape of Lug	Round
Dimension	**Suitable Conductor Cross-Sectional Area for Lug (in sq mm)**	50
Generic	Features [Hint: Products matching all selected values will be displayed; For example, if both 'Durable' and 'Corrosion resistant' are selected, product that include both options will be shown]	Durable, Corrosion resistant, Sturdy construction, Easy to use

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	10	15

Electrical Cable Lugs (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameter	**Material of Lug [Hint: Products matching all selected values will be displayed; For example, if both 'E-aluminium' and 'Copper' are selected, product that include both options will be shown]**	E-aluminium
	Shape of Lug	Round
Dimension	**Suitable Conductor Cross-Sectional Area for Lug (in sq mm)**	70
Generic	Features [Hint: Products matching all selected values will be displayed; For example, if both 'Durable' and 'Corrosion resistant' are selected, product that include both options will be shown]	Durable, Corrosion resistant, Sturdy construction, Easy to use

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	10	15

Bayonet Lampholders (V2) ISI Marked To IS 1258 (11 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	**Rated current (in Amp)**	2
	Type of bayonet lampholder	B22d
CONSTRUCTION	**Material of lampholder**	Brass
	Method of fixing	Angular base

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	10	15
2	**********	**********South West delhi	1	15

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	**Rated Current**	6A
	Nature of Switch	bell push switch
Switch Classification	**Type of Terminal Connection**	Screw type terminal
	Number of poles	Single pole
Construction	**Current Carrying Contact Material**	Brass

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	5	15

Heater Elements (20 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Material	**Fin Material**	NA
	Tubing	Stainless Steel
Power	**Wattage(Watt)**	1000-2000

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	20	15

Plasticized PVC Tapes With Non-Thermosetting Adhesive For Electrical Purpose (V2) ISI Marked To IS 7809 (Part 3/ Sec1) (55 rolls)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Specification	**Governing Specification**	As per IS 7809 (Part 3/ Sec1)
Classification	**Type**	General Purpose Type (suitable for application at temperature above 0°C, and designated as F-PVCp/90/0/Tp)
Dimension	**Length of tape in a roll (in metre)**	25
	Width of tape (in mm) (Tolerance as per clause 6.2.1 of the IS 7809 (part1))	15
	Thickness (in mm) (Tolerance ± 0.025 mm)	0.125

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Colour of tape	Black

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	50	15
2	**********	**********South West delhi	5	15

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (100 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	**Cables suitable for use in mines**	Yes
	Cables suitable for use in low temperature applications	No
GENERIC	**Classification of cables for improved fire performace category**	C1 - FR
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	10
	Number of Cores	4
CONSTRUCTION	**Material of Conductor**	Aluminium
	Construction of the conductor	Solid
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	**Type of Cable**	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized steel formed wire

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Type of Armouring	Single wire

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	100	15

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (100 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	**Cables suitable for use in mines**	No
GENERIC	**Classification of cables for improved fire performace category**	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	35
	Number of Cores	3.5
CONSTRUCTION	**Material of Conductor**	Aluminium
	Construction of the conductor	Solid
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	**Type of Cable**	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of Armouring	Single wire

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	100	15

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (2 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	**Rated Current (in Ampere)**	125A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	35 KA
	Rated Short Circuit Capacity (in KA)	MCCB with RSCB capacity 10/16 KA tripping range
	Rated Voltage	240 Volt 50 Hz AC

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	2	15

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (3 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	**Rated Current (in Ampere)**	125A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	25 KA
	Rated Short Circuit Capacity (in KA)	MCCB with RSCB capacity 10/16 KA tripping range
	Rated Voltage	220VDC

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	3	15

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (2 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	**Rated Current (in Ampere)**	100A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	36 KA
	Rated Short Circuit Capacity (in KA)	35 KA
	Rated Voltage	240 Volt 50 Hz AC

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	2	15

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (6 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	**Rated Current (in Ampere)**	100A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	10 KA
	Rated Short Circuit Capacity (in KA)	MCCB with RSCB capacity of 10/16/25/35 KA tripping range
	Rated Voltage	240 Volt 50 Hz AC

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	6	15

Moulded Case Circuit Breakers (MCCB) Conforming To IS/IEC 60947 (Part 2) (2 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
GENERIC	**Rated Current (in Ampere)**	200A
	Number of Poles	4 Pole
	Rated Breaking Current (in KA)	25 KA

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	2	15

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (52 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	**Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)**	1 P
	Rated Current (in Ampere)	6
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	**Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB**	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	42	15
2	**********	**********South West delhi	10	15

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (16 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	**Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)**	1 P
	Rated Current (in Ampere)	63
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	**Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB**	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	15	15
2	**********	**********South West delhi	1	15

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (13 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	**Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)**	3 P with 3 PP
	Rated Current (in Ampere)	63
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	**Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB**	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	9	15
2	**********	**********South West delhi	4	15

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) Conforming To IS 16102 (Part 2) (V3) (200 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**Rated Wattage (in Watts)**	12.0
	BEE Star Rating	2 Star
	Type of LED Lamp Cap	B22d

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	100	15
2	**********	**********South West delhi	100	15

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) Conforming To IS 16102 (Part 2) (V3) (320 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**Rated Wattage (in Watts)**	6.0
	BEE Star Rating	2 Star
	Type of LED Lamp Cap	B22d

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	300	15
2	**********	**********South West delhi	20	15

LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (15 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	45
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	120, 140 Or higher
Warranty	Minimum Standard Warranty	1.0 **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	15	15

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	9
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100 Or higher
	Shape of the Fixture	Square
	Size of the Fixture	170 mm x 170 mm
	Type of Mounting	Recessed
Warranty	Minimum Standard Warranty	1.0 **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	10	15

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	24
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100 Or higher
	Shape of the Fixture	Square
	Size of the Fixture	200 mm x 200 mm
	Type of Mounting	Surface
Warranty	Minimum Standard Warranty	1.0 **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	10	15

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (14 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	18
	LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100 Or higher
	Shape of the Fixture	Round
	Size of the Fixture	55 mm
	Type of Mounting	Recessed
Warranty	Minimum Standard Warranty	1.0 **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	14	15

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (100 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	**Cables suitable for use in mines**	No
GENERIC	**Classification of cables for improved fire performace category**	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	25
	Number of Cores	3.5
CONSTRUCTION	**Material of Conductor**	Aluminium

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
	Construction of the conductor	Solid
	Type of Inner Sheath	Vulcanized rubber
ARMOURING	**Type of Cable**	Armoured cable
	Material of Armouring	Aluminium round wire
	Type of Armouring	Single wire

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	100	15

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (50 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	**Cables suitable for use in mines**	No
GENERIC	**Classification of cables for improved fire performace category**	01
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	95
	Number of Cores	3.5
CONSTRUCTION	**Material of Conductor**	Aluminium
	Construction of the conductor	Solid
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
ARMOURING	**Type of Cable**	Un-armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized round steel wire
	Type of Armouring	Single wire

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	50	15

LED Bulkhead Light (18 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	**Material**	Plastic
	Protection	IP65
	Driver included	No
	Light Source Color	White
Power Requirenments	Power	10.0, 9.0 **(Watt)**
Performance Parameters	**Life Time**	15000.0 **(hour)**
	Protection class IEC	NA
	Luminous flux (system flux)	1000.0 **(lumen)**
Dimensions and Size	**Depth**	115.0 **(millimeter)**
	Length	175.0 **(millimeter)**
	Width	98.0 **(millimeter)**
Warranty	**Warranty**	2 Or higher **(year)**

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	18	15

Electrical Cable Lugs (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameter	**Material of Lug [Hint: Products matching all selected values will be displayed; For example, if both 'E-aluminium' and 'Copper' are selected, product that include both options will be shown]**	E-aluminium
	Shape of Lug	Round
Dimension	**Suitable Conductor Cross-Sectional Area for Lug (in sq mm)**	185

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	10	15

Electrical Cable Lugs (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameter	**Material of Lug [Hint: Products matching all selected values will be displayed; For example, if both 'E-aluminium' and 'Copper' are selected, product that include both options will be shown]**	E-aluminium
	Shape of Lug	Round
Dimension	**Suitable Conductor Cross-Sectional Area for Lug (in sq mm)**	240

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	10	15

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293 (105 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**Rated Current**	16.0 **(Ampère)**
	Number of Pins	6 Or higher
	Provision of Safety Shutter in Socket	Without Shutter
Generic	**Current Carrying Material**	Brass
	Type of Terminal Connection	Screw Type Terminal, Screwless Type Terminal

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	100	15
2	**********	**********South West delhi	5	15

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293 (140 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**Rated Current**	6.0 **(Ampère)**
	Number of Pins	3, 6 Or higher
	Provision of Safety Shutter in Socket	Without Shutter
Generic	**Current Carrying Material**	Copper
	Type of Terminal Connection	Screw Type Terminal

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	100	15
2	**********	**********South West delhi	40	15

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (50 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	**Cables suitable for use in mines**	Yes
GENERIC	**Classification of cables for improved fire performace category**	C2 - FR-LSH
	Nominal Area of Conductor (in Sq mm)	25
	Number of Cores	4
CONSTRUCTION	**Material of Conductor**	Aluminium
	Construction of the conductor	Stranded and shaped
	Type of Inner Sheath	Thermoplastic
ARMOURING	**Type of Cable**	Armoured cable
	Material of Armouring	Galvanized steel formed wire
	Type of Armouring	Single strip
OUTER SHEATH	Colour of Outer Sheath	Black

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	50	15

Miniature Circuit Breakers (MCB) For AC Operation Marked To IS/IEC 60898 (Part 1) (8 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
RATING	**Number of Pole (Hint: "P" - Pole; "PP" - Protected Pole)**	3 P with 3 PP, 4 P with 3 PP
	Rated Current (in Ampere)	40
	Instantaneous Tripping Current Type	C
	Rated Short Circuit Capacity (in Ampere)	10000
CONSTRUCTION	**Provision of Steel Sheet Enclosure for MCB**	Without enclosure

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	8	15

LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

Bis Required	Yes

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification]

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
Performance Parameters	**System Wattage (in Watt)**	120
	Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt)	100

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	5	15

Cable Joint Kit Suitable For Cables Up To And Including 33 KV (V2) (2 set)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

विवरण/Specification	विशिष्टि का नाम /Specification Name	बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values)
STANDARD	**Conformity of the specification**	As per IS 13573 (Part 2 and Part 3) Working Voltages from 3.3 kV up to and including 33 kV
	Type of joint kit	Non Rigid - Straight Joint - Heat Shrink, Non Rigid - Transition Joint - Heat Shrink
GENERIC	**Applicable conductors for using the joint kits**	Aluminium
	The appropriate cable insulation for using the joint kits [Ref. Cl. Table 2 of IS 13573 Part 1)]	XLPE (Range of approval: XLPE, EPR, HEPR, PVC)
	Applicable cable core for using the joint kits (in Nos)	3
	Applicable cable size for using the joint kits (in sq mm)	95
	Joint kit contains (Hint: According to the type of cable, the cross sectional area of the cable and number of cores)	Heat Shrink Stress Control Tubing, Heat Shrink Insulating Tubing, Heat Shrink Co-extruded Dual Wall Tubing, Heat Shrink Outer Jacket Tubing, G. I. Mesh Type Metallic Cannister, Tinned Copper Earthing Braid, Jubilee Clamp, Backup Ring, Mastic Tapes, Tinned Copper Binding Wire, Core Cleaning Solvent, Nylon String, Aloxite Tape, PVC (A) Tape, Silicon Grease, Tinned Copper Mesh for screen continuity, Solder, Flux, Mopping Cloth, Connector (ferrules), Instruction Sheet

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	मात्रा /Quantity	डिलीवरी के दिन/Delivery Days
1	**********	**********South West delhi	2	15

Special terms and conditions-Version:1 effective from 11-11-2025 for category Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) Conforming to IS 16102 (Part 2) (V3)

1. The marking, dimensions and emission (radiated and conducted) of radio frequency disturbances of Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) shall conform to the IS 16102 (Part 2).

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. **Generic**

   OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be (Increased quantity ÷ Original quantity) × Original delivery period (in days), subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. **Generic**

   Bidder financial standing: The bidder should not be under liquidation, court receivership or similar proceedings, should not be bankrupt. Bidder to upload undertaking to this effect with bid.

3. **Generic**

   Bidders are advised to check applicable GST on their own before quoting. Buyer will not take any responsibility in this regards. GST reimbursement will be as per actuals or as per applicable rates (whichever is lower), subject to the maximum of quoted GST %.

4. **Generic**

   Bidder shall submit the following documents along with their bid for Vendor Code Creation:

   a. Copy of PAN Card.

   b. Copy of GSTIN.

   c. Copy of Cancelled Cheque.

   d. Copy of EFT Mandate duly certified by Bank.

5. **Generic**

   Data Sheet of the product(s) offered in the bid, are to be uploaded along with the bid documents. Buyers can match and verify the Data Sheet with the product specifications offered. In case of any unexplained mismatch of technical parameters, the bid is liable for rejection.

6. **Generic**

Experience Criteria: The Bidder or its OEM {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for 3 years before the bid opening date. Copies of relevant contracts to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the year. In case of bunch bids, the primary product having highest value should meet this criterion.

7. **Generic**

   Registration / Empanelment Requirement: Contract shall be awarded to only such sellers , who are registered / empanelled / approved / enlisted with

   OEM
   for the required goods / service category on the date of bid opening. Prospective bidders (if not already registered), are advised to get themselves registered with the said registration authority before bid opening date. (It is certified that the registration is granted by the registering agency as per Rule 150 of GFR following a fair, transparent and reasonable procedure.)

8. **Generic**

   WORLD BANK TERMS AND CONDITIONS: Special Terms and Conditions as defined by world bank at click here will also be applicable. APPLICABLE ONLY IN CASE OF WORLD BANK FUNDED PROJECTS.

9. **Generic**

   Shelf Life: The Product/Spare parts to be supplied as part of the services must have minimum

   15 DAYS
   Shelf Life. On the date of supply, minimum
   15 DAYS
   usable shelf life should be available / balance.

10. **OEM**

    IMPORTED PRODUCTS: In case of imported products, OEM or Authorized Seller of OEM should have a registered office in India to provide after sales service support in India. The certificate to this effect should be submitted.

11. **Inspection**

    Nominated Inspection Agency: On behalf of the Buyer organization, any one of the following Inspection Agency would be conducting inspection of stores before acceptance:
    Pre-dispatch Inspection at Seller Premises (applicable only if pre-dispatch inspection clause has been selected in ATC):

    YES

    Post Receipt Inspection at consignee site before acceptance of stores:
    YES

12. **Financial Criteria**

    NET WORTH: Net Worth of the OEM should be positive as per the last audited financial statement.

13. **Certificates**

    ISO 9001: The bidder or the OEM of the offered products must have ISO 9001 certification.

14. **Certificates**

    Bidder's offer is liable to be rejected if they don't upload any of the certificates / documents sought in the Bid document, ATC and Corrigendum if any.

15. **Certificates**

To be eligible for award of contract, Bidder / OEM must possess following Certificates / Test Reports on the date of bid opening (to be uploaded with bid):

YES
.

16. **Turnover**

Bidder Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

17. **Turnover**

OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria. In case of bunch bids, the OEM of CATEGORY RELATED TO primary product having highest bid value should meet this criterion.

18. **Service & Support**

Dedicated /toll Free Telephone No. for Service Support : BIDDER/OEM must have Dedicated/toll Free Telephone No. for Service Support.

19. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer Added text based ATC clauses

ATC

1. The bidder must upload reseller certificate provided by Original Equipment Manufacturer (OEM) for the particular BID number along with date and reference number.

2. The bidder must upload certificate with stamp and signature that the brand is presently not blacklisted by any department (This document shall be given by OEM to reseller in case if the bidder is reseller).

3. Certificate by Charted Accountant mentioning the turnover of the bidder of last three financial years must be uploaded. Minimum average turnover of last three financial year should be 40% of Bid value.

4. The bidder must upload guarantee/ warranty certificate of the products for minimum one year.

5. BIS certificate of the brand must be uploaded by the bidder.

6. An affidavit stamp paper (Minimum of Rs. 10/- values), must be uploaded by the bidder which should not be more than one month old from the date of bid published, that the firm is presently not blacklisted, suspended or debarred by any Govt department.

7. A copy of PAN card and GST registration certificate of the bidder be uploaded.

8. The bidder must upload solvency certificate for **Rs. 17.66 lakh** from scheduled bank on bank letter head duly stamp and signed by authorized representative with contact number. The certificate should not be **six months** old from the date of bid published.

9. Signed copy of all terms and conditions must be uploaded by the bidder.

10. Make to be supplied by the bidder to be in accordance with approved make by HQ Chief Engineer Wes tern Comd/ any other command/ E-in-C branch vide letter No 33158/TNP/67/E2 (P&C) dated 04 Mar 2024 / as per prevailing departmental policies.

CANCELLATION

1. The Bids shall be rejected in the event of information being found false or detected incorrect or incompl ete at any stage prescribed in the tender or any ineligibility being detected, and no correspondence there of shall be entertained, whatsoever

.

अस्वीकरण/Disclaimer

The Additional Terms and Conditions (ATC) have been incorporated by the Buyer after approval of their Competent Authority. The Buyer ,is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any restriction arising in the bidding process due to these ATCs and including the modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid.All representations / grievances pertaining to the ATC clauses shall be raised with the buyer organization directly and not with GeM.If any of the clause(s) is/are incorporated by the Buyer regarding the following, the bid & resultant contract shall be treated as null & void. Further, GeM reserves the right, at its sole discretion, to cancel the bid forthwith, without issuance of any prior notice or intimation :-

1. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available (unless such Custom / BOQ item is bunched with the major regular product Category Item).
2. Mandating procurement of / from specific Brand / Make / Model / Manufacturer / Dealer except in case of Single Bid / Proprietary Article Certificate (PAC) Buying.
3. Inclusion of disqualification criteria related to suspension of seller / service provider, where such suspension period has already expired.
4. Mandating submission of documents (other than EMD and signed Integrity Pact - which can be submitted within 5 days of bid opening) in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
5. Publishing bids on GeM for procurement of works.
6. Procurement of Goods by creating a Service bid on GeM & vice-versa.
7. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. However, trial / sample, as the case may be, shall be permitted in cases where trial / sample are allowed as per approved and published procurement policy of the Buyers' controlling Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters. If there is any violation of trial / sample clause with regard to approved policy of the Buyers' Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters, then this is to be determined and redressed by the concerned Buyer Organisation only.
8. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
9. Creating bid for items from incorrect categories.
10. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
11. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee, as the case may be.
12. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined in bid detail section, including specifications, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by the applicable GeM GTC.
13. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii) (h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.
14. In a category based bid, adding additional items, through buyer added, additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogues or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller. Buyer is duty bound to reply to all such

representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions, conditions stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to the Service, as the case may be, as provided in the Marketplace.

However, in case of Service, if any condition specified in General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement specific to said Service, then it will over-ride the conditions in the General Terms and Conditions.

यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो।बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---